



MEISINGER IMPLANTS



N°1 2025
PREISLISTE | PRICE LIST | LISTE DE PRIX

OKTAGON®



zauchner
dental-produkte gmbh

INHALT

CONTENT | CONTENU

TISSUE LEVEL

4 CHIRURGIE RP / WP

SURGERY / CHIRURGIE

BONE LEVEL

14 CHIRURGIE NC / RC

SURGERY / CHIRURGIE

ALL



ABKÜRZUNGEN / ABBREVIATIONS / ABBREVIATIONS

AL Abutment Level / Abutment Level / Abutment Level
 BL BONE LEVEL / BONE LEVEL / BONE LEVEL
 BLT BONE LEVEL TAPERED / BONE LEVEL TAPERED / BONE LEVEL TAPERED
 C CEREC / CEREC / CEREC

CO CONICAL / CONICAL / CONICAL
 GH Gingivahöhe / Gingiva height / Hauteur Gingivale
 H Höhe / Height / Hauteur
 IL Implant Level / Implant Level / Implant Level

7 PROTHETIK RP
PROSTHETICS / PROTHÈSE

12 PROTHETIK WP
PROSTHETICS / PROTHÈSE

18 PROTHETIK NC
PROSTHETICS / PROTHÈSE

22 PROTHETIK RC
PROSTHETICS / PROTHÈSE

26 INSTRUMENTE
INSTRUMENTS / INSTRUMENTS

TISSUE LEVEL

BONE LEVEL


ALL



TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants TISSUE LEVEL Implants	TL RP	72186		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
		72187		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
		72199		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		72267						L 14.0 mm	
	TL RP	31140		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
		31141		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
		31142		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		31149		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 6.0 mm	99,00
	TL RP	31151		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm	
		31152		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm	
		31153						L 12.0 mm	
		82647						L 14.0 mm	
	TL RP	31147		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
		31150		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
		31175		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		50124		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 6.0 mm	99,00
	TL RP	50125		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm	
		50347		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm	
		50348						L 12.0 mm	
		31148		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
	TL RP	31173		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
		31176		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		31154		TL RP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,60
				TL RP Cover screw					
	TL WP	31155		TL RP Vis de fermeture				GH 1.5 mm	
		93727		TL WP Implantat	sterile Verschlusschraube 93730 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
		93728		TL WP Implant	sterile cover screw 93730 incl.			L 10.0 mm	
		93729		TL WP Implant	vis de fermeture stérile 93730 incl.			L 12.0 mm	
	TL WP	93730		TL WP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,60
				TL WP Cover screw					
				TL WP Vis de fermeture					

Gingivaformer Healing abutments Coiffes de cicatrisation	TL RP	35683		TL RP Gingivaformer				GH 2.0 mm	17,60
		35736		TL RP Healing abutment				GH 3.0 mm	
		35751		TL RP Coiffe de cicatrisation				GH 4.5 mm	
	TL WP	93731		TL WP Gingivaformer				GH 2.0 mm	17,60
		93732		TL WP Healing abutment				GH 3.0 mm	
		93733		TL WP Coiffe de cicatrisation				GH 4.5 mm	



Instrumente Instruments Instruments	ALL	31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm	13,30
		11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm	42,20
		38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
		38121		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
		38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
		38148		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
		38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
		38131		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
		38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
		38136		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
		38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
		38152		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
		38155		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8 - 3.7 mm		L 28.0 mm	42,20
		38154		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7 - 3.7 mm		L 30.0 mm	42,20
		38157		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5 - 3.7 mm		L 32.0 mm	42,20
		31861		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5 - 4.4 mm		L 28.0 mm	42,20
		31862		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4 - 4.4 mm		L 30.0 mm	42,20
		31863		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2 - 4.4 mm		L 32.0 mm	42,20

38137		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	42,20
37137		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38132		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
37132		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38147		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
37147		TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
38153		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
38180		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
93738		TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
92738		TL WP Fraise profilée			L 33.0 mm	



95270		TL RP Gewindeschneider	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
38134		TL RP Gewindeschneider	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
95271		TL RP Gewindeschneider	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
95272		TL RP/WP Gewindeschneider	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP/WP Tap				
		TL RP/WP Taraud				
95261		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm	Ø 2.8/4.1 mm		L 21.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm				
95268		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm	Ø 2.7/4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
95262		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm	Ø 2.5/4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
38176		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm	Ø 3.5/4.8 mm		L 21.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm				
38177		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm	Ø 3.4/4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
38178		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm	Ø 3.2/4.8 mm		L 25.0 mm	52,80
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				

64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift	Ø 2.2 mm	2 Stk.	L 27.0 mm	45,80
		OKTAGON® Parallel pin		2 pcs.		
		OKTAGON® Guide de parallélisme		2 pcs.		
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
		OKTAGON® Depth gauge with distance indicator				
		OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance				
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
64569		OKTAGON® Depth gauge	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	
64570		OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	



Abformung Impression Prise d'empreinte	TL RP	31156		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme, Farbe: silber oder blau	31,50
				TL RP Impression cap with integrated guide screw	for open tray, color: silver or blue	
				TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert, couleur : argent ou bleu	
	TL RP	31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten	L 25.0 mm	16,20
				TL RP/WP Guide screw for impression cap		
				TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		
	TL RP	31158		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme	31,50
				TL RP Impression cap with integrated guide screw	for closed tray	
				TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé	
	TL RP	55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on)		9,50
				TL RP Impression cap (snap-on)		
				TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)		
	TL RP	84957		TL RP Positionierzylinder		12,20
				TL RP Positioning cylinder		
				TL RP Cylindre de positionnement		
	TL RP	31157		TL RP Implantat Analog		19,70
				TL RP Implant analog		
				TL RP Implant de manipulation		

Zementierbar Cementable Scellable	TL RP	31161		TL RP Abutment inkl. Basisschraube	zementierbar	konisch $\nless 0^\circ$	H 5.5 mm	73,60
				TL RP Abutment, basic screw incl.	cementable	conical		
				TL RP Pilier plein, vis basale incl.	scellable	conique		
		38117		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	parallel	$\nless 15^\circ$ B	H 6.7 mm
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	parallel		95,00
				TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	parallèle		
		38122		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	$\nless 15^\circ$ A	H 6.5 mm
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical		95,00
		38123		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 15^\circ$ B	H 6.5 mm
		38124		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	$\nless 20^\circ$ A	H 6.5 mm
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical		95,00
		38125		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 20^\circ$ B	H 6.5 mm
		31163		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Krone		19,70
				TL RP Burn-out plastic coping for 31161		crown		
				TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		couronne		
		31162		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Brücke/Steg		19,70
				TL RP Burn-out plastic coping for 31161		bridge/bar		
				TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		bridge/bar		
		82689		TL RP Kunststoffschulter für 15°/20° Abutments				30,90
				TL RP Plastic shoulder for 15°/20° Abutments				
				TL RP Epaulement en plastique pour Pilier 15°/20°				
	TL RP	38140		TL RP Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube			H 12.0 mm	44,90
				TL RP Temporary coping, engaging, screw incl.				
				TL RP Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.				



Zementierbar Cementable Scellable	TL RP	55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on) TL RP Impression cap (snap-on) TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)					9,50
		55288		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	gelb yellow jaune				12,80
		55299		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	grau grey gris				12,80
		55394		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement	blau blue bleu				12,80
		55396		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	gelb yellow jaune				17,10
		55397		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	grau grey gris				17,10
		55400		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein	blau blue bleu				17,10
		81038		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	gelb yellow jaune	H 4.0 mm		62,90
		81083		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	grau grey gris	H 5.5 mm		62,90
		81096		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	blau blue bleu	H 7.0 mm		62,90
		55478		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar TL RP Burn-out plastic coping TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			17,10
		72089		TL RP Eindrehwerkzeug für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment driver TL RP Instrument de vissage pour pilier plein			L 18.0 mm		73,60
Verschraubbar Screw retained Vissable	TL RP	31164		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	∠ 0°	H 1.5 mm		73,60
		82648		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	∠ 15° A	H 6.5 mm	95,00
		82649		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	∠ 15° B	H 6.5 mm	
		38119		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	∠ 20° A	H 5.5 mm	95,00
		38116		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	∠ 20° B	H 5.5 mm	
		31166		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Krone crown couronne			19,70
		31165		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70
		31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,60



Titan-Klebebasen Titanium-bases Titane-Bases	TL RP	38126		TL RP Titankappe inkl. Basisschraube 57048	Brücke/Steg	∠ 0°	H 10.0 mm	73,60
				TL RP Titanium coping, basic screw 57048 incl.	bridge/bar			
				TL RP Coiffe en Titane, vis basale 57048 incl.	bridge/bar			
		57048		TL RP Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 6.7 mm	10,60
				TL RP Basic screw	also suiting for CAD/CAM			
				TL RP Vis basale	convient également pour CAD/CAM			
		38087		TL RP Kugelkopfanker		GH 0.0 mm		73,60
				TL RP Abutment ball attachment				
				TL RP Ancre sphérique				
		38071		TL RP Implantat Analog für Kugelanker				14,40
Hybrid Hybrid Hybride	TL RP			TL RP Implant analog for ball attachment				
				TL RP Axe de transfert pour ancrage sphérique rétentif				
		82758		TL RP Matriz für Kugelanker	(inkl. aller O-Ringe)			41,60
				TL RP Matrix for ball attachment	(incl. all o-Rings)			
				TL RP Matrice pour ancrage sphérique	(tous les joints toriques incl.)			
		89615		TL RP O-Ring 70 shore	rot	Abzugskraft	leicht	4 Stk.
				TL RP O-Ring 70 shore	red	Pull-off weight	light	4 pcs
				TL RP Joint torique 70 shore	rouge	Force de rétention	faible	4 pcs
		89616		TL RP O-Ring 80 shore	blau	Abzugskraft	mittel	4 Stk.
				TL RP O-Ring 80 shore	blue	Pull-off weight	medium	4 pcs
				TL RP Joint torique 80 shore	bleu	Force de rétention	moyenne	4 pcs
		89617		TL RP O-Ring 90 shore	schwarz	Abzugskraft	stark	4 Stk.
				TL RP O-Ring 90 shore	black	Pull-off weight	strong	4 pcs
				TL RP Joint torique 90 shore	noir	Force de rétention	forte	4 pcs
		38073		TL RP Eindrehwerkzeug für Kugelanker			L 22.0 mm	62,90
				TL RP Driver for ball attachment				
				TL RP Instrument de vissage pour ancrage sphérique rétentif				
		98001		TL RP ALLIGATOR Abutment		∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
		98002		TL RP ALLIGATOR Abutment			GH 2.0 mm	
		98003		TL RP ALLIGATOR Pilier			GH 3.0 mm	
		98004					GH 4.0 mm	
		98007		TL RP ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 98009		∠ 15°	GH 1.5 mm	109,00
				TL RP ALLIGATOR Abutment, basic screw 98009 incl.				
		98008		TL RP ALLIGATOR Pilier, vis basale 98009 incl.			GH 3.0 mm	
		98009		TL RP ALLIGATOR Basisschraube			L 8.0 mm	13,30
				TL RP ALLIGATOR Basic screw				
				TL RP ALLIGATOR Vis basale				
		75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm	62,90
				ALLIGATOR Attachment driver for ratchet				
				ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				



75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 Stk.	95,00
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk.	95,00
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet			L 15.0 mm		62,90
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® ALLIGATOR Core tool LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50



CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL RP	11100		TL RP Scankörper inkl. Schraube TL RP Scanbody, screw incl. TL RP Scan post, vis incl.		29,60
		12100		TL RP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL RP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL RP Scanbody en titane, vis 57048 incl.		42,20
		57048		TL RP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Basic screw for 38126 and CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Vis pour 38126 et CAD/CAM, L 6.7 mm		10,60
		21100		TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP analogue DIM CAD/CAM		31,60
		31110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 11.5 mm	42,40
		41110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 16.0 mm	49,10
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL RP	57112		TL RP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.		70,30
		57113		TL RP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.		70,30
		57203		Schraube für TL Ti-Base, Verwendung siehe Seite 33 Screw for TL Ti-Base, Use see page 33 Vis pour Ti-Base TL, Utilisation voir page 33		12,90
		63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA AS Tournevis Ti-Base Contre-angle		29,60
		63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base AS Tournevis manuel Ti-Base		39,70
AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL RP	31182		TL RP Ti-Base Kappe 0° TL RP Ti -Base Cap 0° TL RP Coiffe Ti-Base 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00
		31183		TL RP Ti-Base Kappe 10° TL RP Ti -Base Cap 10° TL RP Coiffe Ti-Base 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00
		31184		TL RP Ti-Base Kappe 20° TL RP Ti -Base Cap 20s TL RP Coiffe Ti-Base 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00



Abformung Impression Prise d'empreinte	TL WP	93734		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert		31,50
		31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten TL RP/WP Guide screw for impression cap TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		L 25.0 mm	16,20
		93745		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé		31,50
		93735		TL WP Implantat Analog TL WP Implant analog TL WP Implant de manipulation			19,70
		90503		TL WP Abdruckkappe (snap-on) TL WP Impression cap (snap-on) TL WP Coiffe d'empreinte (snap-on)			9,10
		90504		TL WP Positionierzylinder TL WP Positioning cylinder TL WP Cylindre de positionnement			10,10

Zementierbar Cementable Scellable	TL WP	93736		TL WP Abutment inkl. Basisschraube TL WP Abutment, basic screw incl. TL WP Pilier plein, vis basale incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	$\nless 0^\circ$	H 5.5 mm	73,60
		93739		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	$\nless 15^\circ$ A	H 5.7 mm	95,00
		93737		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	$\nless 15^\circ$ B	H 12.0 mm	44,90
		93750		TL WP Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube TL WP Temporary coping, engaging, screw incl. TL WP Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.					

Verschraubbar Screw retained Vissable	TL WP	93720		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable		$\nless 0^\circ$	H 1.5 mm	73,60
		93722		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Krone crown couronne			19,70
		93721		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70
		31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,60

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL WP	11200		TL WP Scankörper inkl. Schraube TL WP Scanbody, screw incl. TL WP Scan post, vis incl.					29,60
		12200		TL WP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL WP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL WP Scanbody en Titane, vis 57048 incl.					42,20
		21200		TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP analogue DIM CAD/CAM					31,50
		31210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			$\varnothing$ 11.5 mm		42,40
		41210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			$\varnothing$ 16.0 mm		49,10



CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL WP	57114		TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203	70,30
				TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203	
				TL WP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	
		57115		TL WP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203	70,30
				TL WP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl.	
				TL WP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	
		57203		Schraube für TL Ti-Base	12,90
				Screw for TL Ti-Base	
				Vis pour TL Ti-Base	
		63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA	29,60
AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL RP			AS Screwdriver Ti-Base RA	
				AS Tournevis AS Ti-Base Contre-Angle	
		63980		AS Schraubendreher Ti-Base	39,70
				AS Screwdriver Ti-Base	
				AS Tournevis manuel Ti-Base	
		31185		TL WP Ti-Base Kappe 0°	3 Stk. 75,00
				TL WP Ti -Base Cap 0°	3 pcs
				TL WP Coiffe Ti-Base 0°	3 pcs
		31186		TL WP Ti-Base Kappe 10°	3 Stk. 75,00
				TL WP Ti -Base Cap 10°	3 pcs
				TL WP Coiffe Ti-Base 10°	3 pcs
		31187		TL WP Ti-Base Kappe 20°	3 Stk. 75,00
				TL WP Ti -Base Cap 20°	3 pcs
				TL WP Coiffe Ti-Base 20°	3 pcs



BONE LEVEL Implantate BONE LEVEL Implants	BL/BLT NC	22009		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
		22010		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
		22011		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
		22012						L 14.0 mm	
		22050		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
		22051		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
		22052		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
		23001		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
		23002		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
		23003		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
		23004						L 14.0 mm	
		23005		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
		23006		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm	
		23007		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm	
		22013		BL NC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,80
				BL NC Cover screw					
		22014		BL NC Vis de fermeture				GH 0.5 mm	
	BL/BLT RC	22001		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
		22002		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
		22003		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
		22004						L 14.0 mm	
		22005		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
		22006		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
		22007		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
		24001		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
		24002		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
		24003		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
		24004						L 14.0 mm	
		24005		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
		24006		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm	
		24007		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm	
		22098		BL RC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,80
				BL RC Cover screw					
		22099		BL RC Vis de fermeture				GH 0.5 mm	



Gingivaformer Healing abutments Coiffes de cicatrisation	BL/BLT NC	22017		BL NC Gingivaformer		Ø 3.6 mm	GH 2.0 mm	20,80	
		22018		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm		
		22019		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm		
		22020		BL NC Gingivaformer		Ø 4.8 mm	GH 2.0 mm	20,80	
		22021		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm		
		22022		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm		
		22070		BL NC Gingivaformer		Ø 5.5 mm	GH 2.0 mm	20,80	
		22071		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm		
		22072		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm		
	BL/BLT RC	22090		BL RC Gingivaformer		Ø 5.0 mm	GH 2.0 mm	20,80	
		22091		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm		
		22092		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm		
		22093		BL RC Gingivaformer		Ø 6.5 mm	GH 2.0 mm	20,80	
		22094		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm		
		22095		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm		
		22123		BL RC Gingivaformer	inkl. Basischraube 22122	individualisierbar	Ø 7.0 mm	GH 4.0 mm	49,00
				BL RC Healing abutment	basic screw 22122 incl.	customizable			
				BL RC Coiffe de cicatrisation	vis basale 22122 incl.	personnalisable			
		22122		BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM			L 7.9 mm	13,30
				BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM				
				BL RC Vis basale pour	convient également pour CAD/CAM				



Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Prices in EUR, ex works and subject to VAT. Our general terms and conditions are applied. Misprints and errors reserved.

Les prix sont en EUR, départ usine et hors TVA. Nos conditions générales sont applicables. Sous réserve d'erreurs et fautes d'impressions.

OKTAGON® ist eine eingetragene Marke der Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® is a registered trademark of Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® est une marque déposée de Meisinger Implants GmbH.

CEREC ist eingetragene Marke der Dentsply Sirona, Inc.

CEREC is a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

CEREC est une marque déposée par Dentsply Sirona, Inc.






Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. MEISINGER IMPLANTS übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

All details – descriptions, drawings or pictures in this document are simply intended to describe the products and are non-binding. MEISINGER IMPLANTS assumes no liability for the veracity of the information. Changes and errors remain reserved. Reproduction in whole or parts of this catalog is specifically prohibited without written permission.





Toute les données – descriptions, dessins ou photos dans ce catalogue, servent uniquement à une description de produits et ne sont pas exécutoires. MEISINGER IMPLANTS ne garantit pas la justesse des informations contenues dans ce catalogue. Sous réserve de changements et d'erreurs. La reproduction, entière ou partielle, de ce catalogue nécessite une autorisation écrite.



BL

31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm	13,30
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm	42,20
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
38121		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
38148		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
38131		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
38136		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
38152		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
22136		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 26.0 mm	42,20
22137		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22139		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 26.0 mm	42,20
22140		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22111		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 26.0 mm	42,20
22113		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22114		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 26.0 mm	42,20
22112		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22138		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,80
95263		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
95264		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
95269		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,80



24010		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24011		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24012		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
24013		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24014		BLT NC Spiralbohrer BLT NC Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
24015		BLT NC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24016		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
24017		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24021		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24022		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
23016		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	42,20
23017		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23018		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
23019		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24019		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
24018		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24023		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
24024		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23020		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	52,80
23021		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	52,80
24020		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
24025		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	52,80
64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm	2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm	45,00
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,90
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	22,90



Abformung Impression Prise d'empreinte	BL/BLT NC	22015		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme	Ø 4.0 mm	31,50
				BL NC Impression cap with integrated guide screw	for open tray		
		22075		BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 5.5 mm	
		22056		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme		31,50
				BL NC Impression cap with integrated guide screw	for closed tray		
				BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé		
		22016		BL NC Implantat Analog			19,70
				BL NC Implant analog			
				BL NC Implant de manipulation			
Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT NC	22023		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030	zementierbar parallel $\nless 0^\circ$	Ø 3.5 mm GH 2.0 mm H 6.0 mm	95,00
				BL NC Abutment, basic screw 22030 incl.	cementable parallel		
		22024		BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	scellable parallèle	GH 3.5 mm	
		22027		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22043	zementierbar konisch $\nless 0^\circ$	Ø 3.5 mm GH 1.0 mm H 5.5 mm	73,60
		22028		BL NC Abutment, basic screw 22043 incl.	cementable conical	GH 2.0 mm	
		22029		BL NC Pilier plein, vis basale 22043 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
		22025		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030	zementierbar konisch $\nless 18^\circ$	Ø 3.5 mm GH 1.5 mm H 6.0 mm	95,00
				BL NC Abutment, basic screw 22030 incl.	cementable conical		
		22026		BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
		22034		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029	Krone	Ø 3.5 mm	17,60
				BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029	crown		
				BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	couronne		
		22035		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029	Brücke/Steg	Ø 3.5 mm	17,60
				BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029	bridge/bar		
				BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	bridge/bar		
		22043		BL NC Basisschraube		L 7.9 mm	13,30
				BL NC Basic screw			
				BL NC Vis basale			
		22032		BL NC Basisschraube für CAD/CAM		L 7.9 mm	13,30
				BL NC Basic screw for CAD/CAM			
				BL NC Vis basale pour CAD/CAM			
		22252		BL NC Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube		H 14.7 mm	44,90
				BL NC Temporary coping, engaging, screw incl.			
				BL NC Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.			



Multi-Units | Multi-Units | Multi-Units

	77500	BL NC/RC Abdruckpfosten für Multi-Unit inkl. 2 Schrauben BL NC/RC Impression cap for Multi-Unit, 2 screws incl. BL NC/RC Transfert d'empreinte pour Multi-Unit, 2 vis incl.		H 12 mm	31,50
	77501	BL NC/RC Scankörper für intraoral auf Multi-Unit inkl. Schraube 77603 BL NC/RC Scanbody intraoral on Multi-Unit, screw 77603 incl. BL NC/RC Scanbody pour scan intraoral sur Multi-Unit, vis 77603 incl.			58,70
	77502	BL NC/RC Implantat Analog für Multi-Unit BL NC/RC Analog for Multi-Unit BL NC/RC Analogue de Multi-Unit			19,70
	77504	BL NC/RC Provisorisches Abutment für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Temporary coping Titanium for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Pilier temporaire pour Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm	37,20
	77505	BL NC/RC Kunststoffkappe ausbrennbar für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Burn-out plastic Cylinder for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Coiffe en plastique, calcinable, pour Multi-Unit, 77603 incl.		H 10 mm	26,00
	77506	BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit BL NC/RC Healing Abutment for Multi-Unit BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour Multi-Unit	Ø 4.8 mm	H 4.2 mm	17,60
	77507	BL NC/RC Titan-Klehebasis auf Multi-Unit, inkl. Kunststoffkappe und Schraube 77603 BL NC/RC Titanium-adhesive base on Multi-Unit, plastic coping and screw 77603 incl. BL NC/RC Ti-Base sur Multi-Unit, coiffe calcinable et vis 77603 incl.	Ø 5.0 mm	H 5.7 mm	62,90
	77603	BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutments BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutments BL NC/RC Vis occlusale pour piliers Multi-Unit		L 3.45 mm	16,20
	77703	Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour pilier Multi-Unit		L 24 mm	62,90

Hybrid | Hybrid | Hybride

BL/BLT NC

	22036	BL NC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 2.0 mm	89,00
	22037	BL NC ALLIGATOR Abutment		GH 3.0 mm	
	22038	BL NC ALLIGATOR Pilier		GH 4.0 mm	
	22039			GH 5.0 mm	
	22041	BL NC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131 BL NC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.	∠ 15°	GH 3.0 mm	109,00
	22042	BL NC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm	


NC/RC

	22131	BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale		L 8.0 mm	13,30
	75836	ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche ALLIGATOR Attachment driver for ratchet ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet		L 15.0 mm	62,90
	63978	OKTAGON® Schraubendreher einteilig		L 18.0 mm	37,20
	64551	OKTAGON® Screwdriver one-piece		L 24.0 mm	
	64553	OKTAGON® Tournevis une-pièce		L 30.0 mm	



MULTI UNIT MULTI UNIT MULTI UNIT BL/BLT NC	77310		BL NC Multi-Unit Abutment	$\nless 0^\circ$	GH 1.5 mm	$\varnothing$ 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
			BL NC Multi-Unit Abutment					
			BL NC Pilier Multi-Unit					
	77311		BL NC Multi-Unit Abutment	$\nless 0^\circ$	GH 2.5 mm	$\varnothing$ 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
			BL NC Multi-Unit Abutment					
			BL NC Pilier Multi-Unit					
	77312		BL NC Multi-Unit Abutment	$\nless 0^\circ$	GH 3.5 mm	$\varnothing$ 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
			BL NC Multi-Unit Abutment					
			BL NC Pilier Multi-Unit					
	77314		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	$\nless 17^\circ$	GH 2.5 mm	$\varnothing$ 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
			BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
			BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
	77315		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube	$\nless 17^\circ$	GH 3.5 mm	$\varnothing$ 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
			BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl.					
			BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.					
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL/BLT NC	11300		BL NC Scankörper inkl. Schraube					29,60
			BL NC Scanbody, screw incl.					
			BL NC Scan post, vis incl.					
	12300		BL NC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22032					42,20
			BL NC Scanbody Titanium, incl. base screw 22032					
			BL NC Scanbody en titane, vis 22032 incl.					
	21300		BL NC DIM Analog CAD/CAM					37,50
			BL NC DIM Analog CAD/CAM					
			BL NC analogue DIM CAD/CAM					
	31310		BL NC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube			$\varnothing$ 11.5 mm		42,40
			BL NC Pre Milled Titanium Blank, screw incl.					
			BL NC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.					



CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL/BLT NC	77308		BL NC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube BL NC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. BL NC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm H 4.7 mm	73,60
	77900		CAD/CAM Schraubendreher einteilig für verlängerte Einschraubtiefe (bis 20 mm) CAD/CAM Screwdriver one-piece for extended screw-in depth (up to 20 mm) CAD/CAM Tournevis une piece pour une profondeur de vissage prolongée (jusqu'à 20 mm)		L 30 mm	37,20
	57100		BL NC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	70,30
	57101		BL NC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	70,30
	57102		BL NC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	70,30
	57103		BL NC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	70,30
	57104		BL NC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	70,30
	57105		BL NC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	70,30
	57200		Schraube für BL Ti-Base GH1, Verwendung siehe Seite 56/57 Screw for BL Ti-Base GH1, Use see page 56/57 Vis pour Ti-base BL GH1, Utilisation voir page 56/57		L 10 mm	12,90
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	57201		Schraube für BL Ti-Base GH2 Screw for BL Ti-Base GH2 Vis pour Ti-base BL GH2			12,90
	57202		Schraube für BL Ti-Base GH3 Screw for BL Ti-Base GH3 Vis pour Ti-base BL GH3			12,90
	63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA AS Tournevis Ti-Base contre-angle			29,60
	63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base AS Tournevis manuel Ti-Base			39,70
AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE TL RP	31188		BL NC Ti-Base Kappe 0° BL NC Ti -Base Cap 0° BL NC Coiffe Ti-Base 0°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00
	31177		BL NC Ti-Base Kappe 10° BL NC Ti -Base Cap 10° BL NC Coiffe Ti-Base 10°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00
	31178		BL NC Ti-Base Kappe 20° BL NC Ti -Base Cap 20° BL NC Coiffe Ti-Base 20°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	75,00



Abformung Impression Prise d'empreinte	BL/BLT RC	22096		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme	Ø 4.5 mm	31,50
		22088		BL RC Impression cap with integrated guide screw	for open tray	Ø 5.0 mm	
		22089		BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 6.5 mm	
		22087		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme		31,50
				BL RC Impression cap with integrated guide screw	for closed tray		
				BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé		
		22097		BL RC Implantat Analog			19,70
				BL RC Implant analog			
				BL RC Implant de manipulation			

Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT RC	22106		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar konisch	∠ 0° Ø 5.0 mm GH 1.0 mm H 6.0 mm	73,60
		22107		BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable conical	GH 2.0 mm	
		22108		BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
		22103		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22122	zementierbar konisch	∠ 18° Ø 5.0 mm GH 1.5 mm H 8.0 mm	95,00
				BL RC Abutment, basic screw 22122 incl.	cementable conical		
		22105		BL RC Pilier plein, vis basale 22122 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
		22109		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar konisch	∠ 0° Ø 6.5 mm GH 1.0 mm H 6.0 mm	73,60
		22110		BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable conical	GH 2.0 mm	
		22115		BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable conique	GH 3.0 mm	
		22121		BL RC Provisorisches Abutment, individualisierbar, inkl. Basisschraube 22122	parallel	∠ 0° Ø 7.0 mm	44,90
				BL RC Temporary coping, customizable, basic screw 22122 incl.	parallel		
				BL RC Pilier temporaire, personnalisable, vis basale 22122 incl.	parallèle		
		22117		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Krone	Ø 5.0 mm	17,60
				BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	crown		
				BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	couronne		
		22199		BL RC Provisorisches Abutment mit Rotationsschutz, inkl. Schraube		H 16.4 mm	44,90
				BL RC Temporary coping, engaging, screw incl.			
				BL RC Pilier temporaire avec sécurité anti-rotation, vis incl.			

Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT RC	22116		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Brücke/Steg	Ø 5.0 mm	17,60
				BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	bridge/bar		
				BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	bridge/bar		
		22119		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Krone	Ø 6.5 mm	17,60
				BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	crown		
				BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	couronne		
		22118		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Brücke/Steg	Ø 6.5 mm	17,60
				BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	bridge/bar		
				BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	bridge/bar		
		22122		BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM	L 7.9 mm	13,10
				BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM		
				BL RC Vis basale	convient également pour CAD/CAM		



BL/BLT RC	22124		BL RC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
	22125		BL RC ALLIGATOR Abutment		GH 2.0 mm	
	22126		BL RC ALLIGATOR Pilier		GH 3.0 mm	
	22127				GH 4.0 mm	
	22128				GH 5.0 mm	
	22129		BL RC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131 BL RC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.	∠ 15°	GH 3.0 mm	109,00
	22130		BL RC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm	
	22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale		L 8.0 mm	13,30

MULTI UNIT I MULTI UNIT I MULTI UNIT BL/BLT RC	77410		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
	77411		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
	77412		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
	77413		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∠ 0°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	62,90
	77414		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 17°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77415		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 17°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77416		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 30°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50
	77417		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∠ 30°	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	102,50

CAD/CAM I CAD/CAM I CAD/CAM BL/BLT RC	11400		BL RC Scankörper inkl. Schraube BL RC Scanbody, screw incl. BL RC Scan post, vis incl.					29,60
	12400		BL RC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22122 BL RC Scanbody, Titanium, incl. base screw 22122 BL RC Scanbody en Titane, y compris vis de base 22122					42,20
	21400		BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC analogue DIM CAD/CAM					37,50
	31410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			Ø 11.5 mm		42,40
	41410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.			Ø 16.0 mm		49,10
	77408		BL RC Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz. inkl. Schraube für Dentsply Sirona CEREC BL RC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. for Dentsply Sirona CEREC BL RC Ti-Base C IL, avec sécurité anti-rotation, vis incl. pour Dentsply Sirona CEREC		GH 1.0 mm	H 4.7 mm		73,60



Zubehör Accessories Accessoires BL/BLT RC	77500		BL NC/RC Abdruckpfosten für Multi-Unit inkl. 2 Schrauben BL NC/RC Impression cap for Multi-Unit, 2 screws incl. BL NC/RC Pilier d'empreinte pour Multi-Unit, 2 vis incl.	H 12 mm	31,50
	77501		BL NC/RC Scankörper für intraoral auf Multi-Unit inkl. Schraube BL NC/RC Scanbody intraoral on Multi-Unit, screw incl. BL NC/RC Scan post pour scan intraoral sur Multi-Unit, vis incl.		58,70
	77502		BL NC/RC Implantat Analog für Multi-Unit BL NC/RC Analog for Multi-Unit BL NC/RC Implant de manipulation pour Multi-Unit		19,70
	77504		BL NC/RC Provisorisches Abutment für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Temporary coping Titanium for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Pilier temporaire pour Multi-Unit, 77603 incl.	H 10 mm	37,20
	77505		BL NC/RC Kunststoffkappe, ausbrennbar für Multi-Unit, inkl. 77603 BL NC/RC Burn-out plastic Cylinder for Multi-Unit, 77603 incl. BL NC/RC Coiffe en plastique, calcinable, pour Multi-Unit, 77603 incl.	H 10 mm	26,00
	77506		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit BL NC/RC Healing Abutment for Multi-Unit BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour Multi-Unit	Ø 4.8 mm H 4.2 mm	17,60
	77507		BL NC/RC Titan-Klebebasis auf Multi-Unit, inkl. Kunststoffkappe und Schraube BL NC/RC Titanium-adhesive base on Multi-Unit, plastic coping and screw incl. BL NC/RC Ti-Base sur Multi-Unit, coiffe en plastique et vis incl.	Ø 5.0 mm H 5.7 mm	62,90
	77603		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutments und 77503 BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutments and 77503 BL NC/RC Vis occlusale pour PilierMulti-Unit et 77503	L 3.45 mm	16,20
	77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,90
	77900		CAD/CAM Schraubendreher einteilig CAD/CAM Screwdriver one-piece CAD/CAM Tournevis une-piece	L 30 mm	37,20



Unter <https://www.meisingerimplants.com> finden Sie

- weitere Information zu den Chirurgie Kassetten
- allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
- Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- Informationen zur Messung der Implantatstabilität und Osseointegration für alle OKTAGON® Implantate
- Garantiefomular

On <https://www.meisingerimplants.com> you will find

- further information about the surgical kits
- general application and safety instructions for medical devices
- instructions for the processing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices
- information of Implant stability and osseointegration measurement for all OKTAGON® implants
- guarantee form

Sur <https://www.meisingerimplants.com> vous trouverez

- des informations supplémentaires sur les cassettes de chirurgie
- les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
- les instructions pour le traitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux
- Informations pour mesurer la stabilité d'implant et l'ostéointégration pour tous les implants OKTAGON®
- formulaire de garantie



75833V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® I ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® I ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 Stk.	95,00
75820V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk.	95,00
75836		LOCATOR® I ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® I ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet			L 15.0 mm		62,90
75837		LOCATOR® I ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® I ALLIGATOR Core tool LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrice für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50



ALL

31050		TL/BL Bohrererlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret	L 30.0 mm	80,00
31056		OKTAGON® Adapter für Winkelstück OKTAGON® Adapter for handpiece OKTAGON® Adaptateur pour contre-angle	L 19.0 mm	52,80
31057			L 24.0 mm	
64558		OKTAGON® Adapter für Ratsche OKTAGON® Adapter for ratchet	L 11.0 mm	62,90
17372		OKTAGON® Adaptateur pour clé à cliquet	L 21.0 mm	
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig	L 18.0 mm	37,20
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece	L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce	L 30.0 mm	
31052		OKTAGON® Schraubendreher für Winkelstück OKTAGON® Screwdriver for handpiece OKTAGON® Tournevis pour contre-angle	L 24.0 mm	20,80
89048		OKTAGON® Drehmomentratsche OKTAGON® Torque ratchet OKTAGON® Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		191,00
64564		OKTAGON® BL NC Abziehschlüssel OKTAGON® BL NC Release key OKTAGON® BL NC Clé d'extraction		41,60
64565		OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Abziehschlüssel OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Release key OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Clé d'extraction		41,60
64548		TL RP/WP 48h Explantationsinstrument TL RP/WP 48h Explantation tool	L 19.0 mm	73,60
64549		TL RP/WP 48h Instrument d'explantation	L 25.0 mm	
64547		BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool BL NC 48h Instrument d'explantation	L 28.0 mm	73,60
64550		BL RC 48h Explantationsinstrument BL RC 48h Explantation tool BL RC 48h Instrument d'explantation	L 29.0 mm	73,60

82890		OKTAGON® Chirurgie Kassette MINI geeignet für TL BL oder BLT OKTAGON® Surgical kit MINI suitable for TL, BL or BLT OKTAGON® Cassette de chirurgie MINI convient pour TL, BL ou BLT	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	117,50
82898		OKTAGON® Chirurgie Kassette OKTAGON® Surgical kit OKTAGON® Cassette de chirurgie	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	376,00



- ISO 13485 : 2021
- Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG | Medical Device Directive 93/42/MDD | Directive de produits médicaux 93/42/EEC



Bilder exemplarisch | Images as examples | Images à titre d'exemple



MEISINGER IMPLANTS

HERSTELLER | MANUFACTURER

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 2012-303
Fax +49 2131 2012-222

info@meisinger.de
www.meisinger.de

VERTRIEB | DISTRIBUTION

Meisinger Implants GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 70867-0
Fax +49 2131 70867-99

info@meisingerimplants.com
www.meisingerimplants.com

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
AGB: <https://www.zauchnerdentalprodukte.at/agb/>

Distributed by

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
A-9500 Villach, Pestalozzistraße 12a
Telefon +43 4242 22272
Fax +43 4242 22377
Email info@zauchnerdentalprodukte.at
Internet www.zauchnerdentalprodukte.at

FDA

Produkte mit „510(k) clearance“ auf Anfrage.
Products with „510(k) clearance“ on request.
Produits avec „510(k) clearance“ sur demande.

www.meisingerimplants.com