



MEISINGER
IMPLANTS



by
zauchner
dental-produkte gmbh

N°1 2026

PREISLISTE | PRICE LIST | LISTE DE PRIX



Made in Germany
Made by MEISINGER

OKTAGON®

INHALT

CONTENT | CONTENU

TISSUE LEVEL

4 CHIRURGIE RP/WP
SURGERY | CHIRURGIE

BONE LEVEL

16 CHIRURGIE NC/RC
SURGERY | CHIRURGIE

ALL



ABKÜRZUNGEN | ABBREVIATIONS | ABBREVIATIONS

AL Abutment Level | Abutment Level | Abutment Level
 BL BONE LEVEL | BONE LEVEL | BONE LEVEL
 BLT BONE LEVEL TAPERED | BONE LEVEL TAPERED | BONE LEVEL TAPERED
 C CEREC | CEREC | CEREC

CO CONICAL | CONICAL | CONICAL
 GH Gingivahöhe | Gingiva height | Hauteur Gingivale
 H Höhe | Height | Hauteur
 IL Implant Level | Implant Level | Implant Level

8 PROTHETIK RP
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

13 PROTHETIK WP
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

20 PROTHETIK NC
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE























26 PROTHETIK RC
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE







32 INSTRUMENTE
INSTRUMENTS | INSTRUMENTS

TISSUE LEVEL































BONE LEVEL

ALL

TISSUE LEVEL Implantate TISSUE LEVEL Implants TISSUE LEVEL Implants	TL RP	72186		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
		72187		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
		72199		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
		72267						L 14.0 mm	
	31140		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00	
	31141		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm		
	31142		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm		
	31146		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 10.0 mm	99,00	
	31145		TL RP Implantat CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 12.0 mm		
	31174		TL RP Implantat CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 14.0 mm		
	31149		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 6.0 mm	99,00	
	31151		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm		
	31152		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm		
	31153						L 12.0 mm		
	82647						L 14.0 mm		
31147		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00		
31150		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm			
31175		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm			
50124		TL RP Implantat	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 6.0 mm	99,00		
50125		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm			
50347		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm			
50348						L 12.0 mm			
31148		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlusschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00		
31173		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm			
31176		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm			
31154		TL RP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,60		
		TL RP Cover screw							
31155		TL RP Vis de fermeture				GH 1.5 mm			
93727		TL WP Implantat	sterile Verschlusschraube 93730 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00		
93728		TL WP Implant	sterile cover screw 93730 incl.			L 10.0 mm			
93729		TL WP Implant	vis de fermeture stérile 93730 incl.			L 12.0 mm			
93730		TL WP Verschlusschraube				GH 0.0 mm	17,60		
		TL WP Cover screw							
		TL WP Vis de fermeture							



























Healing abutments Coiffes de cicatrisation	TL RP	35683		TL RP Gingivaformer			GH 2.0 mm	17,60
		35736		TL RP Healing abutment			GH 3.0 mm	
		35751		TL RP Coiffe de cicatrisation			GH 4.5 mm	
	TL WP	93731		TL WP Gingivaformer			GH 2.0 mm	17,60
		93732		TL WP Healing abutment			GH 3.0 mm	
		93733		TL WP Coiffe de cicatrisation			GH 4.5 mm	







ALL










31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm	L 34.0 mm	13,30
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm	L 33.0 mm	42,20
11596		TL/BL Vorkörner TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 1.8 mm	L 33.0 mm	42,20
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm	L 33.0 mm	42,20
38121		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm	 L 33.0 mm	42,20
38148		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm	 L 33.0 mm	42,20
38131		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm	 L 33.0 mm	42,20
38136		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm	 L 33.0 mm	42,20
38152		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38181		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.3 - 3.35 mm	 L 30.0 mm	42,20
38182		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.1 - 3.35 mm	 L 32.0 mm	42,20
38183		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 14 mm TL RP Twist drill CONICAL for 14 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 14 mm	Ø 2.0 - 3.35 mm	 L 34.0 mm	42,20
38155		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8 - 3.7 mm	 L 28.0 mm	42,20
38154		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7 - 3.7 mm	 L 30.0 mm	42,20
38157		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5 - 3.7 mm	 L 32.0 mm	42,20
31861		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5 - 4.4 mm	 L 28.0 mm	42,20
31862		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4 - 4.4 mm	 L 30.0 mm	42,20
31863		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2 - 4.4 mm	 L 32.0 mm	42,20

Instrumente Instruments Instruments	TL RP/WP	38137	TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	42,20
		37137	TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
		38132	TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
		37132	TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
		38147	TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
		37147	TL RP Fraise profilée			L 33.0 mm	
		38184	TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
		38153	TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
		38180	TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
		93738	TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
		92738	TL WP Fraise profilée			L 33.0 mm	

Instrumente Instruments Instruments	ALL	64566	OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm	2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm	46,00
		64567	OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
		64568	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
		64569	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,90
		64570	OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm Ø 3.5 mm Ø 4.2 mm		L 27.0 mm L 27.0 mm L 27.0 mm	22,90


95270		TL RP Gewindeschneider	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
38134		TL RP Gewindeschneider	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
95271		TL RP Gewindeschneider	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap				
		TL RP Taraud				
95272		TL RP/WP Gewindeschneider	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP/WP Tap				
		TL RP/WP Taraud				
38185		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm	Ø 2.3/3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
38186		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm	Ø 2.1/3.75 mm		L 25.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 12 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
38187		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 14 mm	Ø 2.0/3.75 mm		L 27.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 14 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 14 mm				
95261		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm	Ø 2.8/4.1 mm		L 21.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm				
95268		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm	Ø 2.7/4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
95262		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm	Ø 2.5/4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
38176		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm	Ø 3.5/4.8 mm		L 21.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm				
38177		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm	Ø 3.4/4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
		TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm				
38178		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm	Ø 3.2/4.8 mm		L 25.0 mm	52,80
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				
		TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm				

Abformung Impression Prise d'empreinte	TL RP	31156		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme, Farbe: silber oder blau	31,50
				TL RP Impression cap with integrated guide screw	for open tray, color: silver or blue	
				TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert, couleur : argent ou bleu	
		31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten		L 25.0 mm 16,20
				TL RP/WP Guide screw for impression cap		
				TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		
		31158		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme	31,50
				TL RP Impression cap with integrated guide screw	for closed tray	
				TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé	
		55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on)		9,10
			TL RP Impression cap (snap-on)			
			TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)			
	84957		TL RP Positionierzylinder		10,10	
			TL RP Positioning cylinder			
			TL RP Cylindre de positionnement			
	31157		TL RP Implantat Analog		19,70	
			TL RP Implant analog			
			TL RP Implant de manipulation			









Zementierbar Cementable Scellable	TL RP	31161		TL RP Abutment inkl. Basisschraube	zementierbar	konisch	∠ 0°	H 5.5 mm	73,60
				TL RP Abutment, basic screw incl.	cementable	conical			
				TL RP Pilier plein, vis basale incl.	scellable	conique			
		38117		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	parallel	∠ 15° B	H 6.7 mm	93,00
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	parallel			
				TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	parallèle			
		38122		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	∠ 15° A	H 6.5 mm	95,00
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical			
		38123		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	∠ 15° B	H 6.5 mm	
		38124		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube	zementierbar	konisch	∠ 20° A	H 6.5 mm	95,00
				TL RP Abutment with integrated basic screw	cementable	conical			
		38125		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	∠ 20° B	H 6.5 mm	
		31163		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Krone			19,70
				TL RP Burn-out plastic coping for 31161		crown			
				TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		couronne			
	31162		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161		Brücke/Steg			19,70	
			TL RP Burn-out plastic coping for 31161		bridge/bar				
			TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		bridge/bar				
	82689		TL RP Kunststoffschulter für 15°/20° Abutments					30,90	
			TL RP Plastic shoulder for 15°/20° Abutments						
			TL RP Epaulement en plastique pour Pilier 15°/20°						








Zementierbar | Cementable | Scellable

TL RP















55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on) TL RP Impression cap (snap-on) TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)					9,10
55288		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		gelb yellow jaune			12,80
55299		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		grau grey gris			12,80
55394		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		blau blue bleu			12,80
55396		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		gelb yellow jaune			17,10
55397		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		grau grey gris			17,10
55400		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		blau blue bleu			17,10
81038		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	gelb yellow jaune		H 4.0 mm	62,90
81083		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	grau grey gris		H 5.5 mm	62,90
81096		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	blau blue bleu		H 7.0 mm	62,90
55478		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar TL RP Burn-out plastic coping TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			17,10
72089		TL RP Eindreherwerkzeug für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment driver TL RP Instrument de vissage pour pilier plein				L 18.0 mm	73,60






Verschraubbar Screw retained Vissable	TL RP	31164		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable		∠ 0°	H 1.5 mm	73,60
		82648		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	∠ 15° A	H 6.5 mm	95,00
		82649		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	∠ 15° B	H 6.5 mm	
	38119		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw	verschraubbar screw retained	konisch conical	∠ 20° A	H 5.5 mm	95,00	
	38116		TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	vissable	conique	∠ 20° B	H 5.5 mm		
	31160		L RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw L RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,60	
	31166		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Krone crown couronne			19,70	
	31165		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70	
	57048		TL RP Basisschraube TL RP Basic screw TL RP Vis basale				L 6.7 mm	10,10	

Hybrid Hybrid Hybride	TL RP	98001		TL RP ALLIGATOR Abutment		∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
		98002		TL RP ALLIGATOR Abutment			GH 2.0 mm	
		98003		TL RP ALLIGATOR Pilier			GH 3.0 mm	
		98004		TL RP ALLIGATOR Pilier			GH 4.0 mm	
	98007		TL RP ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 98009 TL RP ALLIGATOR Abutment, basic screw 98009 incl.		∠ 15°	GH 1.5 mm	109,00	
	98008		TL RP ALLIGATOR Pilier, vis basale 98009 incl.			GH 3.0 mm		
	98009		TL RP ALLIGATOR Basisschraube TL RP ALLIGATOR Basic screw TL RP ALLIGATOR Vis basale				L 8.0 mm	13,30
75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche ALLIGATOR Attachment driver for ratchet ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				L 15.0 mm	62,90	



Hybrid Hybrid Hybride	TL RP	38087		TL RP Kugelkopfanker TL RP Abutment ball attachment TL RP Ancre spherique			GH 0.0 mm	73,60
		38071		TL RP Implantat Analog für Kugelanker TL RP Implant analog for ball attachment TL RP Axe de transfert pour ancrage spherique rétentif				14,40
		82758		TL RP Matrize für Kugelanker TL RP Matrix for ball attachment TL RP Matrice pour ancrage spherique	(inkl. aller O-Ringe) (incl. all o-Rings) (tous les joints toriques incl.)			
	89615		TL RP O-Ring 70 shore TL RP O-Ring 70 shore TL RP Joint torique 70 shore	rot red rouge	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	leicht light faible	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
	89616		TL RP O-Ring 80 shore TL RP O-Ring 80 shore TL RP Joint torique 80 shore	blau blue bleu	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	mittel medium moyenne	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
	89617		TL RP O-Ring 90 shore TL RP O-Ring 90 shore TL RP Joint torique 90 shore	schwarz black noir	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	stark strong forte	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
	38073		TL RP Eindrehwerkzeug für Kugelanker TL RP Driver for ball attachment TL RP Instrument de vissage pour ancrage spherique rétentif				L 22.0 mm	62,90







ALL




75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe			4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap			4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte			4 pcs.	
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog			4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog			4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation			4 pcs.	
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche		L 15.0 mm		62,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Attachment driver for ratchet				
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument				91,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Core tool				
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel				
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar			2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear			4 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent			4 pcs.	
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	grau	Abzugkraft	0.00 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	grey	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	gris	Force de rétention		4 pcs.
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	blau	Abzugkraft	0.68 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	blue	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	bleu	Force de rétention		4 pcs.
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	rosa	Abzugkraft	1.36 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	pink	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rose	Force de rétention		4 pcs.
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	klar	Abzugkraft	2.27 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	clear	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	transparent	Force de rétention		4 pcs.
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün			2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green			2 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert			2 pcs.	
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	rot	Abzugkraft	0.45 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	red	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rouge	Force de rétention		4 pcs.
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	orange	Abzugkraft	0.91 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	orange	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange	Force de rétention		4 pcs.
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	grün	Abzugkraft	1.81 kg	4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	green	Pull-off weight		4 pcs.
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	vert	Force de rétention		4 pcs.
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz	schwarz			4 Stk. 35,50
		LOCATOR® Mounting insert	black			4 pcs.
		LOCATOR® Insert de montage	noir			4 pcs.





CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	12100		TL RP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL RP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL RP Scanbody en titane, vis 57048 incl.		42,90
	57048		TL RP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Basic screw for 38126 and CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Vis pour 38126 et CAD/CAM, L 6.7 mm	L 6.7 mm	10,10
	21100		TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP analogue DIM CAD/CAM		32,30
	31110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 11.5 mm	43,40
	41110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 16.0 mm	50,00













CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	TL RP	77108		TL RP Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz, inkl. Schraube 57048 für Dentsply Sirona CEREC TL RP Ti-Base C IL, engaging, screw 57048 incl. for Dentsply Sirona CEREC TL RP Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 57048 incl. pour Dentsply Sirona CEREC	H 4.7	62,90
		57112		TL RP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	H 4.0	70,30
		57113		TL RP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	H 4.0	70,30
		57203		Schraube für TL Ti-Base, Verwendung siehe Seite 33 Screw for TL Ti-Base, Use see page 33 Vis pour Ti-Base TL, Utilisation voir page 33	L 6.7 mm	13,20
		63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base Contre-angle	L 26.0 mm	29,60
		63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base	L 23.0 mm	39,70

AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL RP	31182		TL RP Ti-Base Kappe 0° TL RP Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base TL RP 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
		31183		TL RP Ti-Base Kappe 10° TL RP Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base TL RP 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
		31184		TL RP Ti-Base Kappe 20° TL RP Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base TL RP 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90

Abformung Impression Prise d'empreinte	TL WP	93734		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert		31,50
		31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten TL RP/WP Guide screw for impression cap TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte		L 25.0 mm	16,20
		93745		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé		31,50
	TL WP	93735		TL WP Implantat Analog TL WP Implant analog TL WP Implant de manipulation			19,70
		90503		TL WP Abdruckkappe (snap-on) TL WP Impression cap (snap-on) TL WP Coiffe d'empreinte (snap-on)			9,10
	TL WP	90504		TL WP Positionierzylinder TL WP Positioning cylinder TL WP Cylindre de positionnement			10,10

Zementierbar Cementable Scellable	TL WP	93736		TL WP Abutment inkl. Basisschraube TL WP Abutment, basic screw incl. TL WP Pilier plein, vis basale incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	$\nless 0^\circ$	H 5.5 mm	73,60
		93739		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw	zementierbar cementable	konisch conical	$\nless 15^\circ$ A	H 5.7 mm	95,00
		93737		TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	scellable	conique	$\nless 15^\circ$ B		



















Verschraubbar Screw retained Vissable	TL WP	93720		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	$\nless 0^\circ$	H 1.5 mm	73,60	
		TL WP	93722		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720	Krone crown couronne			19,70
			TL WP	93721		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720	Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar		
	TL WP			31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale			L 4.5 mm


CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	11200		TL WP Scankörper inkl. Schraube TL WP Scanbody, screw incl. TL WP Scan post, vis incl.		26,70
	12200		TL WP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL WP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL WP Scanbody en Titane, vis 57048 incl.		42,90
	57048		TL RP/WP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM TL RP/WP Basic screw for 38126 and CAD/CAM TL RP/WP Vis basale CAD/CAM	L 6.7 mm	10,10
	21200		TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP analogue DIM CAD/CAM		31,60
	31210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 11.5 mm	43,40
	41210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 16.0 mm	50,00
	CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM TL WP	77208		TL WP Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz, inkl. Schraube 57048 für Dentsply Sirona CEREC TL WP Ti-Base C IL, engaging, screw 57048 incl. for Dentsply Sirona CEREC TL WP Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 57048 incl. pour Dentsply Sirona CEREC	H 4.7
57114			TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	H 4.0	70,30
57115			TL WP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL WP Ti-Base sans sécurité anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	H 4.0	70,30
57203			Schraube für TL Ti-Base Screw for TL Ti-Base Vis pour TL Ti-Base	L 8.5 mm	13,20
63979			AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base Contre-Angle	L 26.0 mm	29,60
63980			AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base	L 26.0 mm	39,70

AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	TL WP	31185		TL WP Ti-Base Kappe 0°	3 Stk.	74,90	
				TL WP Ti -Base Cap 0°	3 pcs		
				Coiffe Ti-Base TL WP 0°	3 pcs		
		TL WP	31186		TL WP Ti-Base Kappe 10°	3 Stk.	74,90
				TL WP Ti -Base Cap 10°	3 pcs		
				Coiffe Ti-Base TL WP 10°	3 pcs		
		TL WP	31187		TL WP Ti-Base Kappe 20°	3 Stk.	74,90
				TL WP Ti -Base Cap 20°	3 pcs		
				Coiffe Ti-Base TL WP 20°	3 pcs		

zauchner
dental-produkte gmbh

Werte, die
verbinden!

BL/BLT NC	22009		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00			
	22010		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm				
	22011		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm				
	22012						L 14.0 mm				
	22050		BL NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00			
	22051		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm				
	22052		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm				
	23001		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00			
	23002		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm				
	23003		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm				
	23004						L 14.0 mm				
	23005		BLT NC Implantat	sterile Verschlusschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00			
23006		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.			L 10.0 mm					
23007		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.			L 12.0 mm					
	22013		BL NC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,80			
			BL NC Cover screw								
	22014		BL NC Vis de fermeture				GH 0.5 mm				
BL/BLT RC	22001		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00			
	22002		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm				
	22003		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm				
	22004						L 14.0 mm				
	22005		BL RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00			
	22006		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm				
	22007		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm				
	24001		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00			
	24002		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm				
	24003		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm				
	24004						L 14.0 mm				
	24005		BLT RC Implantat	sterile Verschlusschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00			
	24006		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.			L 10.0 mm				
	24007		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.			L 12.0 mm				
		22098		BL RC Verschlusschraube				GH 0.0 mm	20,80		
			BL RC Cover screw								
	22099		BL RC Vis de fermeture				GH 0.5 mm				

Gingivaformer Healing abutments Coiffes de cicatrisation	BL/BLT NC	22017	 BL NC Gingivaformer	Ø 3.6 mm	GH 2.0 mm	20,80
		22018	 BL NC Healing abutment		GH 3.5 mm	
		22019	 BL NC Coiffe de cicatrisation		GH 5.0 mm	
	BL/BLT NC	22020	 BL NC Gingivaformer	Ø 4.8 mm	GH 2.0 mm	20,80
		22021	 BL NC Healing abutment		GH 3.5 mm	
		22022	 BL NC Coiffe de cicatrisation		GH 5.0 mm	
	BL/BLT RC	22070	 BL NC Gingivaformer	Ø 5.5 mm	GH 2.0 mm	20,80
		22071	 BL NC Healing abutment		GH 3.5 mm	
		22072	 BL NC Coiffe de cicatrisation		GH 5.0 mm	
	BL/BLT RC	22090	 BL RC Gingivaformer	Ø 5.0 mm	GH 2.0 mm	20,80
		22091	 BL RC Healing abutment		GH 4.0 mm	
		22092	 BL RC Coiffe de cicatrisation		GH 6.0 mm	
	BL/BLT RC	22093	 BL RC Gingivaformer	Ø 6.5 mm	GH 2.0 mm	20,80
		22094	 BL RC Healing abutment		GH 4.0 mm	
		22095	 BL RC Coiffe de cicatrisation		GH 6.0 mm	
	22122	 BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 7.9 mm 13,30	
		BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM			
		BL RC Vis basale pour	convient également pour CAD/CAM			



Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Prices in EUR, ex works and subject to VAT. Our general terms and conditions are applied. Misprints and errors reserved.

Les prix sont en EUR, départ usine et hors TVA. Nos conditions générales sont applicables. Sous réserve d'erreurs et fautes d'impressions.

OKTAGON® ist eine eingetragene Marke der Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® is a registered trademark of Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® est une marque déposée de Meisinger Implants GmbH.

CEREC ist eingetragene Marke der Dentsply Sirona, Inc.
















CEREC is a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

CEREC est une marque déposée par Dentsply Sirona, Inc.

Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. MEISINGER IMPLANTS übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.



























All details – descriptions, drawings or pictures in this document are simply intended to describe the products and are non-binding. MEISINGER IMPLANTS assumes no liability for the veracity of the information. Changes and errors remain reserved. Reproduction in whole or parts of this catalog is specifically prohibited without written permission.





Toute les données – descriptions, dessins ou photos dans ce catalogue, servent uniquement à une description de produits et ne sont pas exécutoires. MEISINGER IMPLANTS ne garantit pas la justesse des informations contenues dans ce catalogue. Sous réserve de changements et d'erreurs. La reproduction, entière ou partielle, de ce catalogue nécessite une autorisation écrite.











31061		TL/BL Rosenbohrer	Ø 2.2 mm	L 34.0 mm	13,30
		TL/BL Round bur			
		TL/BL Fraise boule			
11594		TL/BL Pilotbohrer	Ø 1.54 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Pilote drill			
		TL/BL Foret pilote			
38120		TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.2 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Twist drill			
38121		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.8 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Twist drill			
38148		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.25 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Twist drill			
38131		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.5 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Twist drill			
38136		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer	Ø 4.2 mm	L 33.0 mm	42,20
		TL/BL Twist drill			
38152		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
22136		BL NC Profilbohrer	Ø 3.3 mm	L 26.0 mm	42,20
		BL NC Profile drill			
22137		BL NC Fraise profilée		L 35.0 mm	
22139		BL NC Profilbohrer	Ø 3.75 mm	L 26.0 mm	42,20
		BL NC Profile drill			
22140		BL NC Fraise profilée		L 35.0 mm	
22111		BL RC Profilbohrer	Ø 4.1 mm	L 26.0 mm	42,20
		BL RC Profile drill			
22113		BL RC Fraise profilée		L 35.0 mm	
22114		BL RC Profilbohrer	Ø 4.8 mm	L 26.0 mm	42,20
		BL RC Profile drill			
22112		BL RC Fraise profilée		L 35.0 mm	
22138		BL NC Gewindeschneider	Ø 3.3 mm	L 23.0 mm	52,80
		BL NC Tap			
		BL NC Taraud			
95263		BL NC Gewindeschneider	Ø 3.75 mm	L 23.0 mm	52,80
		BL NC Tap			
		BL NC Taraud			
95264		BL RC Gewindeschneider	Ø 4.1 mm	L 23.0 mm	52,80
		BL RC Tap			
		BL RC Taraud			
95269		BL RC Gewindeschneider	Ø 4.8 mm	L 23.0 mm	52,80
		BL RC Tap			
		BL RC Taraud			





Instrumente | Instruments | Instruments
















BL

















Instrumente Instruments Instruments		BLT NC/RC				
24010		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24011		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24012		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
24013		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24014		BLT NC Spiralbohrer BLT NC Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
24015		BLT NC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24016		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
24017		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24021		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24022		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
23016		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	42,20
23017		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23018		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
23019		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24019		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
24018		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24023		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
24024		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23020		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	52,80
23021		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	52,80
24020		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
24025		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	52,80
64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm		2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm 45,90
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,90
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	22,90

Abformung Impression Prise d'empreinte	BL/BLT NC	22015		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL NC Impression cap with integrated guide screw	für offene Abdrucknahme for open tray	Ø 4.0 mm	31,50
		22075		BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 5.5 mm	
		22056		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL NC Impression cap with integrated guide screw	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray		31,50
				BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé		
		22016		BL NC Implantat Analog BL NC Implant analog BL NC Implant de manipulation			19,70

Zementierbar Cementable Scellable	BL/BLT NC	22023		CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL NC Abutment, basic screw 22030 incl. BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	zementierbar cementable scellable	parallel parallel parallèle	∠ 0° ∠ 0°	Ø 3.5 mm Ø 3.5 mm	GH 2.0 mm GH 1.0 mm GH 2.0 mm	H 6.0 mm H 5.5 mm GH 3.0 mm	95,00 73,60	
		22027		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22043	zementierbar	konisch	∠ 0°	Ø 3.5 mm	GH 1.0 mm	H 5.5 mm	73,60	
		22028		BL NC Abutment, basic screw 22043 incl.	cementable	conical			GH 2.0 mm			
		22029		BL NC Pilier plein, vis basale 22043 incl.	scellable	conique			GH 3.0 mm			
		22025		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030 BL NC Abutment, basic screw 22030 incl.	zementierbar cementable	konisch conical	∠ 18°	Ø 3.5 mm	GH 1.5 mm	H 6.0 mm	95,00	
		22026		BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	scellable	conique			GH 3.0 mm			
		22034		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029 BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029 BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	Krone crown couronne			Ø 3.5 mm				17,60
		22035		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029 BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029 BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			Ø 3.5 mm				17,60
		22043		BL NC Basisschraube BL NC Basic screw BL NC Vis basale					L 7.9 mm			13,30
		22032		BL NC Basisschraube für CAD/CAM BL NC Basic screw for CAD/CAM BL NC Vis basale pour CAD/CAM					L 7.9 mm			12,70
















CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	11300		BL NC Scankörper inkl. Schraube BL NC Scanbody, screw incl. BL NC Scan post, vis incl.							26,70
	12300		BL NC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22032 BL NC Scanbody Titanium, incl. base screw 22032 BL NC Scanbody en titane, vis 22032 incl.							42,90
	21300		BL NC DIM Analog CAD/CAM BL NC DIM Analog CAD/CAM BL NC analogue DIM CAD/CAM							38,90
	31310		BL NC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL NC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL NC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.				Ø 11.5 mm			43,40

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	BL/BLT NC	77308	 BL NC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube BL NC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. BL NC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm H 4.7 mm	73,60
		57100	 BL NC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.	GH 1.0 mm H 4.0 mm	70,30	
		57101	 BL NC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.	GH 2.0 mm H 4.0 mm	70,30	
	BL/BLT NC	57102	 BL NC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.	GH 3.0 mm H 4.0 mm	70,30	
		57103	 BL NC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.	GH 1.0 mm H 4.0 mm	70,30	
		57104	 BL NC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.	GH 2.0 mm H 4.0 mm	70,30	
		57105	 BL NC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.	GH 3.0 mm H 4.0 mm	70,30	
CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM		57200	 BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH1	L 10 mm	13,20	
		57201	 BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH2		13,20	
		57202	 BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH3	L 12 mm	13,20	
		63979	 AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base contre-angle	L 26 mm	29,60	
		63980	 AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base	L 23 mm	39,70	
AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE	BL/BLT NC	31188	 BL NC Ti-Base Kappe 0° BL NC Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base BL NC 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90	
		31177	 BL NC Ti-Base Kappe 10° BL NC Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base BL NC 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90	
		31178	 BL NC Ti-Base Kappe 20° BL NC Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base BL NC 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90	

MULTI UNIT I MULTI UNIT I MULTI UNIT BL/BLT NC	77421		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	≈ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77422		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	≈ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77423		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	≈ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77427		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°A	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77428		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77429		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77430		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°B	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77431		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77432		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 17°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77433		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77434		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77435		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°A	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77436		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77437		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77438		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	≈ 30°B	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77475		BL NC Schraube Multi-Unit Abutment BL NC screw Multi-Unit Abutment BL NC Vis pour pilier Multi-Unit, incl.				L 7.4 mm	16,50

* In allen MUA, Artikel 77473 enthalten | In all MUA, item 77473 included | inclus dans tous les MUA, article 77473















A Version: Abwinklung über die Ecke | bending over the edge | angulation au dessus coin
B Version: Abwinklung über die Fläche | bending over the surface | angulation au dessus de la surface




Zubehör Accessoires Accessoires BL/BLT RC	77470		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Healing abutment for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	17,60
	77459		BL NC/RC Abdruckpfosten - offen für Multi-Unit Abutment (ohne Schraube) BL NC/RC Impression cap - open for Multi-Unit Abutment (without screw) BL NC/RC Trensferf d'empreinte - ouvert sur pilier Multi-Unit (sans vis)	Ø 4.8 mm	31,50
	77466		BL NC/RC Schraube 10 mm für 77459 BL NC/RC Screw 10 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 10mm pour 77459		15,80
	77467		BL NC/RC Schraube 15 mm für 77459 BL NC/RC Screw 15 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 15 mm pour 77459		15,80
	77460		BL NC/RC Abdruckpfosten - geschlossen für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Impression cap - closed for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Transfert d'empreinte - fermé sur pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	31,50
	77471		BL NC/RC Scankörper für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	58,70
	77474		BL NC/RC Laboranalog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Laboratory analog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analogue de pilier Multi-Unit pour plâtre	Ø 4.8 mm	19,70
	77461		BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM für Multi-Unit Abutment BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analog DIM de pilier Multi-Unit pour impression 3D	Ø 4.8 mm	38,00
	77464		BL NC/RC Titankappe prov. für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Titanium cap prov. for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube provisoir Titane pour pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.	Ø 4.8 mm	37,40
	77465		BL NC/RC Ti-Base für Multi-Unit, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Ti-Base for Multi-Unit, screw 77457 incl. BL NC/RC Ti-Base pour Multi-Unit, vis 77457 incl.		70,30
	77462		BL NC/RC ALLIGATOR für Multi-Unit Abutment BL NC/RC ALLIGATOR for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Pilier ALLIGATOR pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	73,60
	77457		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Vis prothétique pour pilier Multi-Unit	L 3.7 mm	16,50
	77458		BL NC/RC Ausbrennbare Kappe für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Burnout cap for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube calcinable sur pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.		26,70
	77473		BL NC/RC Insertionshilfe für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Insertion aid for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Tige d'aide à l'insertion de pilier Multi-Unit		62,90
	77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,90






Hybrid Hybrid Hybride	BL/BLT NC	22036	BL NC ALLIGATOR Abutment	$\nless 0^\circ$	GH 2.0 mm	89,00	
		22037	BL NC ALLIGATOR Abutment		GH 3.0 mm		
		22038	BL NC ALLIGATOR Pilier		GH 4.0 mm		
		22039			GH 5.0 mm		
		22041	BL NC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131	$\nless 15^\circ$	GH 3.0 mm	109,00	
	NC/RC	22042	BL NC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.				
		22042	BL NC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm		
		22131	BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube			L 8.0 mm	13,30
			BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw				
			BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale				
75836	ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm	62,90		
OKTAGON®	63978	OKTAGON® Schraubendreher einteilig			L 18.0 mm	37,20	
	64551	OKTAGON® Screwdriver one-piece			L 24.0 mm		
	64553	OKTAGON® Tournevis une-pièce			L 30.0 mm		










75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe				4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap				4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 pcs.	
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog				4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog				4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation				4 pcs.	
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm		62,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Attachment driver for ratchet					
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet					
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument					91,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Core tool					
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel					
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar				2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear				4 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				4 pcs.	
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	grau	Abzugkraft	0.00 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	grey	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	gris	Force de rétention		4 pcs.	
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	blau	Abzugkraft	0.68 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	blue	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	bleu	Force de rétention		4 pcs.	
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	rosa	Abzugkraft	1.36 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	pink	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rose	Force de rétention		4 pcs.	
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	klar	Abzugkraft	2.27 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	clear	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	transparent	Force de rétention		4 pcs.	
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün				2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green				2 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 pcs.	
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	rot	Abzugkraft	0.45 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	red	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rouge	Force de rétention		4 pcs.	
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	orange	Abzugkraft	0.91 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	orange	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange	Force de rétention		4 pcs.	
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	grün	Abzugkraft	1.81 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	green	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	vert	Force de rétention		4 pcs.	
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz	schwarz			4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Mounting insert	black			4 pcs.	
		LOCATOR® Insert de montage	noir			4 pcs.	

Abformung Impression Prise d'empreinte BL/BLT RC	22096		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für offene Abdrucknahme	Ø 4.5 mm			31,50
	22088		BL RC Impression cap with integrated guide screw	for open tray	Ø 5.0 mm			
	22089		BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte ouvert	Ø 6.5 mm			
	22087		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube	für geschlossene Abdrucknahme				31,50
			BL RC Impression cap with integrated guide screw	for closed tray				
			BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	pour porte-empreinte fermé				
	22097		BL RC Implantat Analog					19,70
			BL RC Implant analog					
			BL RC Implant de manipulation					

Zementierbar Cementable Scellable BL/BLT RC	22106		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar	konisch	∠ 0°	Ø 5.0 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm	73,60
	22107		BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable	conical			GH 2.0 mm		
	22108		BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable	conique			GH 3.0 mm		
	22103		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22122	zementierbar	konisch	∠ 18°	Ø 5.0 mm	GH 1.5 mm	H 8.0 mm	95,00
			BL RC Abutment, basic screw 22122 incl.	cementable	conical					
	22105		BL RC Pilier plein, vis basale 22122 incl.	scellable	conique			GH 3.0 mm		
	22109		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120	zementierbar	konisch	∠ 0°	Ø 6.5 mm	GH 1.0 mm	H 6.0 mm	73,60
	22110		BL RC Abutment, basic screw 22120 incl.	cementable	conical			GH 2.0 mm		
	22115		BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	scellable	conique			GH 3.0 mm		
	22122		BL RC Basisschraube auch geeignet für CAD/CAM					L 7.9 mm		13,30
			BL RC Basic screw also suiting for CAD/CAM							
			BL RC Vis basale convient également pour CAD/CAM							
22120		Basisschraube auch geeignet für CAD/CAM					L 7.9 mm		13,30	
		BL RC Basic screw also suiting for CAD/CAM								
		BL RC Vis basale convient également pour CAD/CAM								
















Zementierbar Cementable Scellable BL/BLT RC	22117		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Krone			Ø 5.0 mm			17,60
			BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	crown						
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	couronne						
	22116		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108	Brücke/Steg			Ø 5.0 mm			17,60
			BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108	bridge/bar						
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	bridge/bar						
	22119		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Krone			Ø 6.5 mm			17,60
			BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	crown						
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	couronne						
	22118		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115	Brücke/Steg			Ø 6.5 mm			17,60
			BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115	bridge/bar						
			BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	bridge/bar						

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	11400		BL RC Scankörper Peek nkl. Basisschraube 22122							26,70
			BL RC Scanbody, Peek screw incl. basic screw 22122							
			BL RC Scanbody, Peek vis basale i22122 ncl.							
	12400		BL RC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22122							42,90
			BL RC Scanbody, Titanium, incl. base screw 22122							
			BL RC Scanbody en Titane, y compris vis de base 22122							
	21400		BL RC DIM Analog CAD/CAM							38,90
			BL RC DIM Analog CAD/CAM							
			BL RC analogue DIM CAD/CAM							
	31410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube				Ø 11.5 mm			43,40
			BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl.							
			BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.							
41410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube				Ø 16.0 mm			50,00	
		BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl.								
		BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.								

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM BL/BLT NC	77408		BL RC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube 22122 BL RC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw 22122 incl. BL RC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 22122 incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm H 4.7 mm	73,60
	57106		BL RC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL RC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL RC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm H 4.0 mm	70,30
	57107		BL RC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL RC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL RC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm H 4.0 mm	70,30
	57108		BL RC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL RC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL RC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm H 4.0 mm	70,30
	57109		BL RC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL RC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL RC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm H 4.0 mm	70,30
	57110		BL RC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL RC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL RC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm H 4.0 mm	70,30
	57111		BL RC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL RC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL RC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm H 4.0 mm	70,30






CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM	57200		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH1		L 10 mm	13,20
	57201		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH2		L 10 mm	13,20
	57202		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH3		L 12 mm	13,20
	63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base contre-angle			29,60
	63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base			39,70

AUSBRENNBAR BURNOUT CALCINABLE BL/BLT NC	31179		BL RC Ti-Base Kappe 0° BL RC Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base BL RC 0°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
	31180		BL RC Ti-Base Kappe 10° BL RC Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base BL RC 10°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
	31181		BL RC Ti-Base Kappe 20° BL RC Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base BL RC 20°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90

MULTI UNIT I MULTI UNIT I MULTI UNIT BL/BLT NC	77439		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	GH 1.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77440		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	GH 2.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77441		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	$\neq 0^\circ$	GH 3.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
	77445		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ A$	GH 2.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77446		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ A$	GH 3.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77447		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ A$	GH 4.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77448		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ B$	GH 2.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77449		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ B$	GH 3.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77450		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 17^\circ B$	GH 4.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77451		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ A$	GH 3.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77452		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ A$	GH 4.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77453		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ A$	GH 5.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77454		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ B$	GH 3.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77455		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ B$	GH 4.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77456		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	$\neq 30^\circ B$	GH 5.5 mm	\varnothing 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
	77476		BL RC Schraube Multi-Unit Abutment BL RC screw Multi-Unit Abutment BL RC Vis pour pilier Multi-Unit, incl.				L 7.4 mm	16,50

Zubehör Accessoires Accessoires BL/BLT RC	77470		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Healing abutment for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	17,60
	77459		BL NC/RC Abdruckpfosten - offen für Multi-Unit Abutment (ohne Schraube) BL NC/RC Impression cap - open for Multi-Unit Abutment (without screw) BL NC/RC Transfert d'empreinte - ouvert sur pilier Multi-Unit (sans vis)	Ø 4.8 mm	31,50
	77466		BL NC/RC Schraube 10 mm für 77459 BL NC/RC Screw 10 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 10mm pour 77459		15,80
	77467		BL NC/RC Schraube 15 mm für 77459 BL NC/RC Screw 15 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 15 mm pour 77459		15,80
	77460		BL NC/RC Abdruckpfosten - geschlossen für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Impression cap - closed for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Transfert d'empreinte - fermé sur pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	31,50
	77471		BL NC/RC Scankörper für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	58,70
	77474		BL NC/RC Laboranalog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Laboratory analog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analogue de pilier Multi-Unit pour plâtre	Ø 4.8 mm	19,70
	77461		BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM für Multi-Unit Abutment BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analog DIM de pilier Multi-Unit pour impression 3D	Ø 4.8 mm	38,00
	77464		BL NC/RC Titankappe prov. für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Titanium cap prov. for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube provisoir Titane pour pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.	Ø 4.8 mm	37,40
	77465		BL NC/RC Ti-Base für Multi-Unit, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Ti-Base for Multi-Unit, screw 77457 incl. BL NC/RC Ti-Base pour Multi-Unit, vis 77457 incl.		70,30
	77462		BL NC/RC ALLIGATOR für Multi-Unit Abutment BL NC/RC ALLIGATOR for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Pilier ALLIGATOR pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	73,60
	77457		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Vis prothétique pour pilier Multi-Unit	L 3.7 mm	16,50
	77458		BL NC/RC Ausbrennbare Kappe für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Burnout cap for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube calcinable sur pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.		26,70
	77473		BL NC/RC Insertionshilfe für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Insertion aid for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Tige d'aide à l'insertion de pilier Multi-Unit		62,90
	77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,90

Zubehör Accessoires Accessoires	83005		OKTAGON® Chirurgie MikroKit TL OKTAGON® Surgical MikroKit TL OKTAGON® Casette de chirurgie MicroKit TL	4 Instrumente für Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat-Ø 3.25 mm	169,00
	83006		OKTAGON® Chirurgie MikroKit BL OKTAGON® Surgical MikroKit BL OKTAGON® Casette de chirurgie MicroKit BL	4 Instrumente für Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat- Ø 3.25 mm	169,00
	83007		OKTAGON® Chirurgie MikroKit BLT OKTAGON® Surgical MikroKit BLT OKTAGON® Casette de chirurgie MicroKit BLT	4 Instrumente für Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat- Ø 3.25 mm	169,00

Hybrid I Hybrid I Hybride	BL/BLT RC	22124		BL RC ALLIGATOR Abutment	∠ 0°	GH 1.0 mm	89,00
		22125		BL RC ALLIGATOR Abutment		GH 2.0 mm	
		22126		BL RC ALLIGATOR Pilier		GH 3.0 mm	
		22127				GH 4.0 mm	
		22128				GH 5.0 mm	
	22129		BL RC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131	∠ 15°	GH 3.0 mm	109,00	
	22130		BL RC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm		
	22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube		L 8.0 mm	13,30	
			BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw				
			BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale				
NC/RC	75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche		L 15.0 mm	62,90	
			ALLIGATOR Attachment driver for ratchet				
			ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				
	63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig		L 18.0 mm	37,20	
64551			OKTAGON® Screwdriver one-piece		L 24.0 mm		
64553			OKTAGON® Tournevis une-pièce		L 30.0 mm		



Unter <https://www.meisingerimplants.com> finden Sie















- ▶ weitere Information zu den Chirurgie Kassetten
- ▶ allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
- ▶ Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- ▶ Informationen zur Messung der Implantatstabilität und Osseointegration für alle OKTAGON® Implantate
- ▶ Garantiefomular

On <https://www.meisingerimplants.com> you will find












- ▶ further information about the surgical kits
- ▶ general application and safety instructions for medical devices
- ▶ instructions for the processing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices
- ▶ information of Implant stability and osseointegration measurement for all OKTAGON® implants
- ▶ guarantee form

Sur <https://www.meisingerimplants.com> vous trouverez





- ▶ des informations supplémentaires sur les cassettes de chirurgie
- ▶ les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
- ▶ les instructions pour le traitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux
- ▶ Informations pour mesurer la stabilité d'implant et l'ostéointégration pour tous les implants OKTAGON®
- ▶ formulaire de garantie

75833V4		LOCATOR® ALLIGATOR Übertragungskappe				4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfer cap				4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Transfert d'empreinte				4 pcs.	
75820V4		LOCATOR® ALLIGATOR Implantat Analog				4 Stk.	95,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant analog				4 pcs.	
		LOCATOR® ALLIGATOR Implant de manipulation				4 pcs.	
75836		LOCATOR® ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm		62,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Attachet driver for ratchet					
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet					
75837		LOCATOR® ALLIGATOR Multifunktionsinstrument					91,00
		LOCATOR® ALLIGATOR Core tool					
		LOCATOR® ALLIGATOR Instrument universel					
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar				2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear				4 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				4 pcs.	
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	grau	Abzugkraft	0.00 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	grey	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	gris	Force de rétention		4 pcs.	
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	blau	Abzugkraft	0.68 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	blue	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	bleu	Force de rétention		4 pcs.	
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	rosa	Abzugkraft	1.36 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	pink	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	rose	Force de rétention		4 pcs.	
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation	klar	Abzugkraft	2.27 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for angulation	clear	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation	transparent	Force de rétention		4 pcs.	
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün				2 Stk.	75,00
		LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green				2 pcs.	
		LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 pcs.	
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	rot	Abzugkraft	0.45 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	red	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	rouge	Force de rétention		4 pcs.	
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	orange	Abzugkraft	0.91 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	orange	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	orange	Force de rétention		4 pcs.	
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation	grün	Abzugkraft	1.81 kg	4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Replacement male for extended angulation	green	Pull-off weight		4 pcs.	
		LOCATOR® Élément de rétention pour angulation accrue	vert	Force de rétention		4 pcs.	
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz	schwarz			4 Stk.	35,50
		LOCATOR® Mounting insert	black			4 pcs.	
		LOCATOR® Insert de montage	noir			4 pcs.	

ALL

31050		TL/BL Bohrererlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret	L 30.0 mm	80,00
31056		OKTAGON® Adapter für Winkelstück OKTAGON® Adapter for handpiece	L 19.0 mm	52,80
31057		OKTAGON® Adaptateur pour contre-angle	L 24.0 mm	
64558		OKTAGON® Adapter für Ratsche OKTAGON® Adapter for ratchet	L 11.0 mm	62,90
17372		OKTAGON® Adaptateur pour clé à cliquet	L 21.0 mm	
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig	L 18.0 mm	37,20
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece	L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce	L 30.0 mm	
31052		OKTAGON® Schraubendreher für Winkelstück OKTAGON® Screwdriver for handpiece OKTAGON® Tournevis pour contre-angle	L 24.0 mm	20,80
89048		OKTAGON® Drehmomentratsche OKTAGON® Torque ratchet OKTAGON® Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		191,00
64564		OKTAGON® BL NC Abziehschlüssel OKTAGON® BL NC Release key OKTAGON® BL NC Clé d'extraction		41,60
64565		OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Abziehschlüssel OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Release key OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Clé d'extraction		41,60
64548		TL RP/WP 48h Explantationsinstrument TL RP/WP 48h Explantation tool	L 19.0 mm	73,60
64549		TL RP/WP 48h Instrument d'explantation	L 25.0 mm	
64547		BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool BL NC 48h Instrument d'explantation	L 28.0 mm	73,60
64550		BL RC 48h Explantationsinstrument BL RC 48h Explantation tool BL RC 48h Instrument d'explantation	L 29.0 mm	73,60

ALL

82891		OKTAGON® Chirurgie Kasette MINI geeignet für TL BL oder BLT OKTAGON® Surgical kit MINI suitable for TL, BL or BLT OKTAGON® Cassette de chirurgie MINI convient pour TL, BL ou BLT	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	112,00
82892		OKTAGON® Chirurgie Kasette Mini Conical OKTAGON® Surgical kit Mini Conical OKTAGON® Cassette de chirurgie Mini Conical	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	112,00
82898		OKTAGON® Chirurgie Kasette OKTAGON® Surgical kit OKTAGON® Cassette de chirurgie	ohne Inhalt (no content) (sans contenu)	335,00
38371		OKTAGON® Prothetik Kit OKTAGON® Prosthetics Kit OKTAGON® Kit Prothétique	7 Instrumente (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551) 7 Instruments (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551) 7 Instruments (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551)	295,00



MEISINGER IMPLANTS

HERSTELLER | MANUFACTURER

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 2012-303
Fax +49 2131 2012-222

info@meisinger.de
www.meisinger.de

VERTRIEB | DISTRIBUTION

Meisinger Implants GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 70867-0
Fax +49 2131 70867-99

info@meisingerimplants.com
www.meisingerimplants.com

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
AGB: <https://zauchnerdentalprodukte.at/web/agb>

Distributed by

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
A-9500 Villach, Pestalozzistraße 12a
Telefon +43 4242 22272
Fax +43 4242 22377
Email info@zauchnerdentalprodukte.at
Internet www.zauchnerdentalprodukte.at

FDA

Produkte mit „510(k) clearance“ auf Anfrage.
Products with „510(k) clearance“ on request.
Produits avec „510(k) clearance“ sur demande.

www.meisingerimplants.com

