MEISINGER IMPLANTS

by zauchner dental-produkte gmbh

N°1 **2026**

PREISLISTE | PRICE LIST | LISTE DE PRIX

Made in Germany
Made by MEISINGER

OKTAGON®

TISSUE LEVEL

BONE LEVEL

ALL

INHALT

CONTENT | CONTENU

4 CHIRURGIE RP/WP
SURGERY | CHIRURGIE

16 CHIRURGIE NC/RC
SURGERY | CHIRURGIE

ABKÜRZUNGEN | ABBREVIATIONS | ABBREVIATIONS

AL Abutment Level | Abutment Level | Abutment Level
BL BONE LEVEL | BONE LEVEL | BONE LEVEL
BLT BONE LEVEL TAPERED | BONE LEVEL TAPERED | BONE LEVEL TAPERED
C CEREC | CEREC | CEREC
CO CONICAL | CONICAL | CONICAL
GH Gingivahöhe | Gingiva height | Hauteur Gingivale
H Höhe | Height | Hauteur
IL Implant Level | Implant Level | Implant Level

8 PROTHETIK RP
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

13 PROTHETIK WP
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

20 PROTHETIK NC
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

26 PROTHETIK RC
PROSTHETICS | PROTHÉTIQUE

32 INSTRUMENTE
INSTRUMENTS | INSTRUMENTS

L Länge | Length | Longueur
NC NARROW CONNECT | NARROW CONNECT | NARROW CONNECT
RC REGULAR CONNECT | REGULAR CONNECT | REGULAR CONNECT
RP REGULAR PLATFORM | REGULAR PLATFORM | REGULAR PLATFORM

TL TISSUE LEVEL | TISSUE LEVEL | TISSUE LEVEL
WP WIDE PLATFORM | WIDE PLATFORM | WIDE PLATFORM

TISSUE LEVEL Implantate | TISSUE LEVEL Implants | TISSUE LEVEL Implants

TL RP

72186		TL RP Implantat	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 3.3 mm		L 8.0 mm	99,00
72187		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
72199		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
72267						L 14.0 mm	
31140		TL RP Implantat	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 8.0 mm	99,00
31141		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
31142		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
31146		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 3.75 mm		L 10.0 mm	99,00
31145		TL RP Implantat CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 12.0 mm	
31174		TL RP Implantat CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 14.0 mm	
31149		TL RP Implantat	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 6.0 mm	99,00
31151		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm	
31152		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm	
31153						L 12.0 mm	
82647						L 14.0 mm	
31147		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 4.1 mm		L 8.0 mm	99,00
31150		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
31175		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
50124		TL RP Implantat	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 6.0 mm	99,00
50125		TL RP Implant	sterile cover screw 31154 incl.			L 8.0 mm	
50347		TL RP Implant	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 10.0 mm	
50348						L 12.0 mm	
31148		TL RP Implantat CONICAL	sterile Verschlussschraube 31154 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
31173		TL RP Implant CONICAL	sterile cover screw 31154 incl.			L 10.0 mm	
31176		TL RP Implant CONICAL	vis de fermeture stérile 31154 incl.			L 12.0 mm	
31154		TL RP Verschlussschraube				GH 0.0 mm	17,60
		TL RP Cover screw					
31155		TL RP Vis de fermeture				GH 1.5 mm	

TL WP

93727		TL WP Implantat	sterile Verschlussschraube 93730 inkl.	Ø 4.8 mm		L 8.0 mm	99,00
93728		TL WP Implant	sterile cover screw 93730 incl.			L 10.0 mm	
93729		TL WP Implant	vis de fermeture stérile 93730 incl.			L 12.0 mm	
93730		TL WP Verschlussschraube				GH 0.0 mm	17,60
		TL WP Cover screw					
		TL WP Vis de fermeture					

Healing abutments | Coiffes de cicatrisation

TL RP

35683		TL RP Gingivaformer	GH 2.0 mm	17,60
35736		TL RP Healing abutment	GH 3.0 mm	
35751		TL RP Coiffe de cicatrisation	GH 4.5 mm	

TL WP

93731		TL WP Gingivaformer	GH 2.0 mm	17,60
93732		TL WP Healing abutment	GH 3.0 mm	
93733		TL WP Coiffe de cicatrisation	GH 4.5 mm	

ALL

31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm	L 34.0 mm	13,30
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm	L 33.0 mm	42,20
11596		TL/BL Vorkörner TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 1.8 mm	L 33.0 mm	42,20
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm	L 33.0 mm	42,20
38121		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm	L 33.0 mm	42,20
38148		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm	L 33.0 mm	42,20
38131		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm	L 33.0 mm	42,20
38136		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm	L 33.0 mm	42,20
38152		TL/BL Foret hélicoïdal		L 41.0 mm	
38181		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.3 - 3.35 mm	L 30.0 mm	42,20
38182		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.1 - 3.35 mm	L 32.0 mm	42,20
38183		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 14 mm TL RP Twist drill CONICAL for 14 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 14 mm	Ø 2.0 - 3.35 mm	L 34.0 mm	42,20
38155		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8 - 3.7 mm	L 28.0 mm	42,20
38154		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7 - 3.7 mm	L 30.0 mm	42,20
38157		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5 - 3.7 mm	L 32.0 mm	42,20
31861		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Twist drill CONICAL for 8 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5 - 4.4 mm	L 28.0 mm	42,20
31862		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Twist drill CONICAL for 10 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4 - 4.4 mm	L 30.0 mm	42,20
31863		TL RP Spiralbohrer CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Twist drill CONICAL for 12 mm implant TL RP Foret hélicoïdal CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2 - 4.4 mm	L 32.0 mm	42,20

Instrumente | Instruments | Instruments

TL RP/WP

38137		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm L 33.0 mm	42,20
38132		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm L 33.0 mm	42,20
38147		TL RP Profilbohrer TL RP Profile drill TL RP Fraise profilée	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm L 33.0 mm	42,20
38184		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
38153		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
38180		TL RP Profilbohrer CONICAL TL RP Profile drill CONICAL TL RP Fraise profilée CONICAL	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
93738		TL WP Profilbohrer TL WP Profile drill TL WP Fraise profilée	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm L 33.0 mm	42,20

Instrumente | Instruments | Instruments

ALL

64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm	2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm	46,00
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,90
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	22,90

95270		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,80
38134		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
95271		TL RP Gewindeschneider TL RP Tap TL RP Taraud	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
95272		TL RP/WP Gewindeschneider TL RP/WP Tap TL RP/WP Taraud	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
38185		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.3/3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
38186		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Tap CONICAL for 12 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.1/3.75 mm		L 25.0 mm	52,80
38187		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 14 mm TL RP Tap CONICAL for 14 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 14 mm	Ø 2.0/3.75 mm		L 27.0 mm	52,80
95261		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm	Ø 2.8/4.1 mm		L 21.0 mm	52,80
95268		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 2.7/4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
95262		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm	Ø 2.5/4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
38176		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 8 mm TL RP Tap CONICAL for 8 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 8 mm	Ø 3.5/4.8 mm		L 21.0 mm	52,80
38177		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 10 mm TL RP Tap CONICAL for 10 mm implant TL RP Taraud CONICAL pour implant 10 mm	Ø 3.4/4.8 mm		L 23.0 mm	52,80
38178		TL RP Gewindeschneider CONICAL für Implantat 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm TL RP Taraud CONICAL pour implant 12 mm	Ø 3.2/4.8 mm		L 25.0 mm	52,80

Abformung | Impression | Prise d'empreinte

TL RP

31156		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL RP Impression cap with integrated guide screw TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme, Farbe: silber oder blau for open tray, color: silver or blue pour porte-empreinte ouvert, couleur : argent ou bleu	31,50
31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten TL RP/WP Guide screw for impression cap TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte	L 25.0 mm	16,20
31158		TL RP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL RP Impression cap with integrated guide screw TL RP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé	31,50
55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on) TL RP Impression cap (snap-on) TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)		9,10
84957		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		10,10
31157		TL RP Implantat Analog TL RP Implant analog TL RP Implant de manipulation		19,70

Zementierbar | Cementable | Scellable

TL RP

31161		TL RP Abutment inkl. Basisschraube TL RP Abutment, basic screw incl. TL RP Pilier plein, vis basale incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	⦟ 0°	H 5.5 mm	73,60
38117		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	parallel parallel parallèle	⦟ 15° **B**	H 6.7 mm	93,00
38122 38123		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	⦟ 15° **A** ⦟ 15° **B**	H 6.5 mm H 6.5 mm	95,00
38124 38125		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	⦟ 20° **A** ⦟ 20° **B**	H 6.5 mm H 6.5 mm	95,00
31163		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161 TL RP Burn-out plastic coping for 31161 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		Krone crown couronne			19,70
31162		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31161 TL RP Burn-out plastic coping for 31161 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31161		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70
82689		TL RP Kunststoffschulter für 15°/20° Abutments TL RP Plastic shoulder for 15°/20° Abutments TL RP Epaulement en plastique pour Pilier 15°/20°					30,90

Zementierbar | Cementable | Scellable

TL RP

55283		TL RP Abdruckkappe (snap-on) TL RP Impression cap (snap-on) TL RP Coiffe d'empreinte (snap-on)				9,10
55288		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		gelb yellow jaune		12,80
55299		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		grau grey gris		12,80
55394		TL RP Positionierzylinder TL RP Positioning cylinder TL RP Cylindre de positionnement		blau blue bleu		12,80
55396		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		gelb yellow jaune		17,10
55397		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		grau grey gris		17,10
55400		TL RP Analog für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment analog TL RP Implant de manipulation pour pilier plein		blau blue bleu		17,10
81038		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	gelb yellow jaune	H 4.0 mm	62,90
81083		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	grau grey gris	H 5.5 mm	62,90
81096		TL RP Massivsekundärteil TL RP Solid abutment TL RP Pilier plein	Konus 6° cone 6° cône 6°	blau blue bleu	H 7.0 mm	62,90
55478		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar TL RP Burn-out plastic coping TL RP Coiffe en plastique, calcinable		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar		17,10
72089		TL RP Eindrehwerkzeug für Massivsekundärteil TL RP Solid abutment driver TL RP Instrument de vissage pour pilier plein			L 18.0 mm	73,60

Verschraubbar | Screw retained | Vissable

TL RP

31164		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable		∡ 0°	H 1.5 mm	73,60
82648 82649		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	konisch conical conique	∡ 15° **A** ∡ 15° **B**	H 6.5 mm H 6.5 mm	95,00
38119 38116		TL RP Abutment mit integrierter Basisschraube TL RP Abutment with integrated basic screw TL RP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable	konisch conical conique	∡ 20° **A** ∡ 20° **B**	H 5.5 mm H 5.5 mm	95,00
31160		L RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw L RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,60
31166		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Krone crown couronne			19,70
31165		TL RP Kunststoffkappe ausbrennbar für 31164 TL RP Burn-out plastic coping for 31164 TL RP Coiffe en plastique, calcinable, pour 31164		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70
57048		TL RP Basisschraube TL RP Basic screw TL RP Vis basale				L 6.7 mm	10,10

Hybrid | Hybrid | Hybride

TL RP

98001 98002 98003 98004		TL RP ALLIGATOR Abutment TL RP ALLIGATOR Abutment TL RP ALLIGATOR Pilier			∡ 0°	GH 1.0 mm GH 2.0 mm GH 3.0 mm GH 4.0 mm	89,00
98007 98008		TL RP ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 98009 TL RP ALLIGATOR Abutment, basic screw 98009 incl. TL RP ALLIGATOR Pilier, vis basale 98009 incl.			∡ 15°	GH 1.5 mm GH 3.0 mm	109,00
98009		TL RP ALLIGATOR Basisschraube TL RP ALLIGATOR Basic screw TL RP ALLIGATOR Vis basale				L 8.0 mm	13,30
75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche ALLIGATOR Attachment driver for ratchet ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				L 15.0 mm	62,90

Hybrid | Hybrid | Hybride

TL RP

38087		TL RP Kugelkopfanker TL RP Abutment ball attachment TL RP Ancrage sphérique				GH 0.0 mm	73,60
38071		TL RP Implantat Anlalog für Kugelanker TL RP Implant analog for ball attachment TL RP Axe de transfert pour ancrage sphérique rétentif					14,40
82758		TL RP Matrize für Kugelanker TL RP Matrix for ball attachment TL RP Matrice pour ancrage sphérique		(inkl. aller O-Ringe) (incl. all o-Rings) (tous les joints toriques incl.)			41,60
89615		TL RP O-Ring 70 shore TL RP O-Ring 70 shore TL RP Joint torique 70 shore	rot red rouge	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	leicht light faible	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
89616		TL RP O-Ring 80 shore TL RP O-Ring 80 shore TL RP Joint torique 80 shore	blau blue bleu	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	mittel medium moyenne	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
89617		TL RP O-Ring 90 shore TL RP O-Ring 90 shore TL RP Joint torique 90 shore	schwarz black noir	Abzugskraft Pull-off weight Force de rétention	stark strong forte	4 Stk. 4 pcs 4 pcs	28,40
38073		TL RP Eindrehwerkzeug für Kugelanker TL RP Driver for ball attachment TL RP Instrument de vissage pour ancrage sphérique rétentif				L 22.0 mm	62,90

Hybrid | Hybrid | Hybride

ALL

75833V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® I ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® I ALLIGATOR Transfert d´empreinte				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	95,00
75820V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	95,00
75836		LOCATOR® I ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® I ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				L 15.0 mm	62,00
75837		LOCATOR® I ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® I ALLIGATOR Core tool LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				2 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

12100		TL RP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL RP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL RP Scanbody en titane, vis 57048 incl.			42,90
57048		TL RP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Basic screw for 38126 and CAD/CAM, L 6.7 mm TL RP Vis pour 38126 et CAD/CAM, L 6.7 mm		L 6.7 mm	10,10
21100		TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP DIM Analog CAD/CAM TL RP analogue DIM CAD/CAM			32,30
31110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 11.5 mm		43,40
41110		TL RP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL RP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL RP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 16.0 mm		50,00

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

TL RP

77108		TL RP Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz, inkl. Schraube 57048 für Dentsply Sirona CEREC TL RP Ti-Base C IL, engaging, screw 57048 incl. for Dentsply Sirona CEREC TL RP Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 57048 incl. pour Dentsply Sirona CEREC		H 4.7	62,90
57112		TL RP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.		H 4.0	70,30
57113		TL RP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL RP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL RP Ti-Base sans sécurité anti-rotationelle, vis 57203 incl.		H 4.0	70,30
57203		Schraube für TL Ti-Base, Verwendung siehe Seite 33 Screw for TL Ti-Base, Use see page 33 Vis pour Ti-Base TL, Utilisation voir page 33		L 6.7 mm	13,20
63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base Contre-angle		L 26.0 mm	29,60
63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base		L 23.0 mm	39,70

AUSBRENNBAR | BURNOUT | CALCINABLE

TL RP

31182		TL RP Ti-Base Kappe 0° TL RP Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base TL RP 0°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31183		TL RP Ti-Base Kappe 10° TL RP Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base TL RP 10°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31184		TL RP Ti-Base Kappe 20° TL RP Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base TL RP 20°		3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90

Abformung | Impression | Prise d'empreinte

TL WP

93734		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert				31,50
31159		TL RP/WP Positionierschraube für Abdruckpfosten TL RP/WP Guide screw for impression cap TL RP/WP Vis de positionnement pour pilier d'empreinte				L 25.0 mm	16,20
93745		TL WP Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube TL WP Impression cap with integrated guide screw TL WP Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé				31,50
93735		TL WP Implantat Analog TL WP Implant analog TL WP Implant de manipulation					19,70
90503		TL WP Abdruckkappe (snap-on) TL WP Impression cap (snap-on) TL WP Coiffe d'empreinte (snap-on)					9,10
90504		TL WP Positionierzylinder TL WP Positioning cylinder TL WP Cylindre de positionnement					10,10

Zementierbar | Cementable | Scellable

TL WP

93736		TL WP Abutment inkl. Basisschraube TL WP Abutment, basic screw incl. TL WP Pilier plein, vis basale incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 0°	H 5.5 mm	73,60
93739 93737		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 15° **A** ∡ 15° **B**	H 5.7 mm	95,00

Verschraubbar | Screw retained | Vissable

TL WP

93720		TL WP Abutment mit integrierter Basisschraube TL WP Abutment with integrated basic screw TL WP Pilier plein avec vis basale intégrée	verschraubbar screw retained vissable		∡ 0°	H 1.5 mm	73,60
93722		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Krone crown couronne			19,70
93721		TL WP Kunststoffkappe ausbrennbar für 93720 TL WP Burn-out plastic coping for 93720 TL WP Coiffe en plastique, calcinable, pour 93720		Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			19,70
31160		TL RP/WP Okklusalschraube TL RP/WP Occlusal screw TL RP/WP Vis occlusale				L 4.5 mm	10,60

CAD/CAM I CAD/CAM I CAD/CAM

11200		TL WP Scankörper inkl. Schraube TL WP Scanbody, screw incl. TL WP Scan post, vis incl.		26,70
12200		TL WP Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 57048 TL WP Scanbody Titanium, basic screw 57048 incl. TL WP Scanbody en Titane, vis 57048 incl.		42,90
57048		TL RP/WP Basisschraube für 38126 und CAD/CAM TL RP/WP Basic screw for 38126 and CAD/CAM TL RP/WP Vis basale CAD/CAM	L 6.7 mm	10,10
21200		TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP DIM Analog CAD/CAM TL WP analogue DIM CAD/CAM		31,60
31210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 11.5 mm	43,40
41210		TL WP vorgefräster Titan Block inkl. Schraube TL WP Pre Milled Titanium Blank, screw incl. TL WP Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.	Ø 16.0 mm	50,00

CAD/CAM I CAD/CAM I CAD/CAM

TL WP

77208		TL WP Titan-Klebebasis C IL, mit Rotationsschutz, inkl. Schraube 57048 für Dentsply Sirona CEREC TL WP Ti-Base C IL, engaging, screw 57048 incl. for Dentsply Sirona CEREC TL WP Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 57048 incl. pour Dentsply Sirona CEREC	**H 4.7**		62,90
57114		TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base anti-rotationnelle, vis 57203 incl.	**H 4.0**		70,30
57115		TL WP Ti-Base ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57203 TL WP Ti-Base non-engaging, basic screw 57203 incl. TL WP Ti-Base sans sécurité anti-rotationelle, vis 57203 incl.	**H 4.0**		70,30
57203		Schraube für TL Ti-Base Screw for TL Ti-Base Vis pour TL Ti-Base		L 8.5 mm	13,20
63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base Contre-Angle		L 26.0 mm	29,60
63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base		L 26.0 mm	39,70

AUSBRENNBAR I BURNOUT I CALCINABLE

TL WP

31185		TL WP Ti-Base Kappe 0°	3 Stk.	74,90
		TL WP Ti -Base Cap 0°	3 pcs	
		Coiffe Ti-Base TL WP 0°	3 pcs	
31186		TL WP Ti-Base Kappe 10°	3 Stk.	74,90
		TL WP Ti -Base Cap 10°	3 pcs	
		Coiffe Ti-Base TL WP 10°	3 pcs	
31187		TL WP Ti-Base Kappe 20°	3 Stk.	74,90
		TL WP Ti -Base Cap 20°	3 pcs	
		Coiffe Ti-Base TL WP 20°	3 pcs	

zauchner
dental-produkte gmbh

Werte, die
verbinden!

BL/BLT NC

22009		BL NC Implantat	sterile Verschlussschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm			L 8.0 mm	99,00
22010		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.				L 10.0 mm	
22011		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.				L 12.0 mm	
22012							L 14.0 mm	
22050		BL NC Implantat	sterile Verschlussschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm			L 8.0 mm	99,00
22051		BL NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.				L 10.0 mm	
22052		BL NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.				L 12.0 mm	
23001		BLT NC Implantat	sterile Verschlussschraube 22014 inkl.	Ø 3.3 mm			L 8.0 mm	99,00
23002		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.				L 10.0 mm	
23003		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.				L 12.0 mm	
23004							L 14.0 mm	
23005		BLT NC Implantat	sterile Verschlussschraube 22014 inkl.	Ø 3.75 mm			L 8.0 mm	99,00
23006		BLT NC Implant	sterile cover screw 22014 incl.				L 10.0 mm	
23007		BLT NC Implant	vis de fermeture stérile 22014 incl.				L 12.0 mm	
22013		BL NC Verschlussschraube				GH 0.0 mm		20,80
		BL NC Cover screw						
22014		BL NC Vis de fermeture				GH 0.5 mm		

BL/BLT RC

22001		BL RC Implantat	sterile Verschlussschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm			L 8.0 mm	99,00
22002		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.				L 10.0 mm	
22003		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.				L 12.0 mm	
22004							L 14.0 mm	
22005		BL RC Implantat	sterile Verschlussschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm			L 8.0 mm	99,00
22006		BL RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.				L 10.0 mm	
22007		BL RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.				L 12.0 mm	
24001		BLT RC Implantat	sterile Verschlussschraube 22099 inkl.	Ø 4.1 mm			L 8.0 mm	99,00
24002		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.				L 10.0 mm	
24003		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.				L 12.0 mm	
24004							L 14.0 mm	
24005		BLT RC Implantat	sterile Verschlussschraube 22099 inkl.	Ø 4.8 mm			L 8.0 mm	99,00
24006		BLT RC Implant	sterile cover screw 22099 incl.				L 10.0 mm	
24007		BLT RC Implant	vis de fermeture stérile 22099 incl.				L 12.0 mm	
22098		BL RC Verschlussschraube				GH 0.0 mm		20,80
		BL RC Cover screw						
22099		BL RC Vis de fermeture				GH 0.5 mm		

Gingivaformer | Healing abutments | Coiffes de cicatrisation

BL/BLT NC

22017		BL NC Gingivaformer		Ø 3.6 mm	GH 2.0 mm	20,80
22018		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
22019		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	
22020		BL NC Gingivaformer		Ø 4.8 mm	GH 2.0 mm	20,80
22021		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
22022		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	
22070		BL NC Gingivaformer		Ø 5.5 mm	GH 2.0 mm	20,80
22071		BL NC Healing abutment			GH 3.5 mm	
22072		BL NC Coiffe de cicatrisation			GH 5.0 mm	

BL/BLT RC

22090		BL RC Gingivaformer		Ø 5.0 mm	GH 2.0 mm	20,80
22091		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm	
22092		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm	
22093		BL RC Gingivaformer		Ø 6.5 mm	GH 2.0 mm	20,80
22094		BL RC Healing abutment			GH 4.0 mm	
22095		BL RC Coiffe de cicatrisation			GH 6.0 mm	
22122		BL RC Basisschraube	auch geeignet für CAD/CAM		L 7.9 mm	13,30
		BL RC Basic screw	also suiting for CAD/CAM			
		BL RC Vis basale pour	convient également pour CAD/CAM			

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt.. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Prices in EUR, ex works and subject to VAT. Our general terms and conditions are applied. Misprints and errors reserved.

Les prix sont en EUR, départ usine et hors TVA. Nos conditions générales sont applicables. Sous réserve d'erreurs et fautes d'impressions.

OKTAGON® ist eine eingetragene Marke der Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® is a registered trademark of Meisinger Implants GmbH.

OKTAGON® est une marque déposée de Meisinger Implants GmbH.

CEREC ist eingetragene Marke der Dentsply Sirona, Inc.

CEREC is a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.

CEREC est une marque déposée par Dentsply Sirona, Inc.

Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument, dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. MEISINGER IMPLANTS übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

All details – descriptions, drawings or pictures in this documentent are simply intended to describe the products and are non-binding. MEISINGER IMPLANTS assumes no liability for the veracity of the information. Changes and errors remain reserved. Reproduction in whole or parts of this catalog is specifically prohibited without written permission.

Toute les données – descriptions, dessins ou photos dans ce catalogue, servent uniquement à une description de produits et ne sont pas exécutoires. MEISINGER IMPLANTS ne garantit pas la justesse des informations contenues dans ce catalogue. Sous réserve de changements et d'erreurs. La reproduction, entière ou partielle, de ce catalogue nécessite une autorisation écrite.

BL

31061		TL/BL Rosenbohrer TL/BL Round bur TL/BL Fraise boule	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm	13,30
11594		TL/BL Pilotbohrer TL/BL Pilote drill TL/BL Foret pilote	Ø 1.54 mm		L 33.0 mm	42,20
38120		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
38121		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38149		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
38148		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38130		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
38131		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38135		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
38136		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
38151		TL/BL Spiralbohrer TL/BL Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
38152		TL/BL Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
22136		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 26.0 mm	42,20
22137		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22139		BL NC Profilbohrer BL NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 26.0 mm	42,20
22140		BL NC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22111		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 26.0 mm	42,20
22113		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22114		BL RC Profilbohrer BL RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 26.0 mm	42,20
22112		BL RC Fraise profilée			L 35.0 mm	
22138		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 23.0 mm	52,80
95263		BL NC Gewindeschneider BL NC Tap BL NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 23.0 mm	52,80
95264		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 23.0 mm	52,80
95269		BL RC Gewindeschneider BL RC Tap BL RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 23.0 mm	52,80

24010		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24011		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24012		BLT NC/RC Spiralbohrer BLT NC/RC Twist drill	Ø 2.8 mm		L 33.0 mm	42,20
24013		BLT NC/RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24014		BLT NC Spiralbohrer BLT NC Twist drill	Ø 3.25 mm		L 33.0 mm	42,20
24015		BLT NC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24016		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 3.5 mm		L 33.0 mm	42,20
24017		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
24021		BLT RC Spiralbohrer BLT RC Twist drill	Ø 4.2 mm		L 33.0 mm	42,20
24022		BLT RC Foret hélicoïdal			L 41.0 mm	
23016		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	42,20
23017		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23018		BLT NC Profilbohrer BLT NC Profile drill	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	42,20
23019		BLT NC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24019		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	42,20
24018		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
24023		BLT RC Profilbohrer BLT RC Profile drill	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	42,20
24024		BLT RC Fraise profilée			L 33.0 mm	
23020		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.3 mm		L 25.0 mm	52,80
23021		BLT NC Gewindeschneider BLT NC Tap BLT NC Taraud	Ø 3.75 mm		L 25.0 mm	52,80
24020		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.1 mm		L 25.0 mm	52,80
24025		BLT RC Gewindeschneider BLT RC Tap BLT RC Taraud	Ø 4.8 mm		L 25.0 mm	52,80
64566		OKTAGON® Ausrichtungsstift OKTAGON® Parallel pin OKTAGON® Guide de parallélisme	Ø 2.2 mm	2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	L 27.0 mm	45,90
64567		OKTAGON® Tiefenmeßlehre mit Distanzindikator OKTAGON® Depth gauge with distance indicator OKTAGON® Jauge de profondeur avec indicateur de distance	Ø 2.2/2.8 mm		L 27.0 mm	22,90
64568		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.25 mm		L 27.0 mm	22,90
64569		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 3.5 mm		L 27.0 mm	22,90
64570		OKTAGON® Tiefenmeßlehre OKTAGON® Depth gauge OKTAGON® Jauge de profondeur	Ø 4.2 mm		L 27.0 mm	22,90

Abformung | Impression | Prise d'empreinte

BL/BLT NC

22015		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL NC Impression cap with integrated guide screw BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert	Ø 4.0 mm Ø 5.5 mm		31,50
22075						
22056		BL NC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL NC Impression cap with integrated guide screw BL NC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé			31,50
22016		BL NC Implantat Analog BL NC Implant analog BL NC Implant de manipulation				19,70

Zementierbar | Cementable | Scellable

BL/BLT NC

22023		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030 BL NC Abutment, basic screw 22030 incl. BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	zementierbar cementable scellable	parallel parallel parallèle	∡ 0°	Ø 3.5 mm	GH 2.0 mm	H 6.0 mm	95,00
22027 22028 22029		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22043 BL NC Abutment, basic screw 22043 incl. BL NC Pilier plein, vis basale 22043 incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 0°	Ø 3.5 mm	GH 1.0 mm GH 2.0 mm GH 3.0 mm	H 5.5 mm	73,60
22025 22026		BL NC Abutment inkl. Basisschraube 22030 BL NC Abutment, basic screw 22030 incl. BL NC Pilier plein, vis basale 22030 incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 18°	Ø 3.5 mm	GH 1.5 mm GH 3.0 mm	H 6.0 mm	95,00
22034		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029 BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029 BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	Krone crown couronne			Ø 3.5 mm			17,60
22035		BL NC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22027, 22028 und 22029 BL NC Burn-out plastic coping for 22027, 22028 and 22029 BL NC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22027, 22028 et 22029	Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar			Ø 3.5 mm			17,60
22043		BL NC Basisschraube BL NC Basic screw BL NC Vis basale					L 7.9 mm		13,30
22032		BL NC Basisschraube für CAD/CAM BL NC Basic screw for CAD/CAM BL NC Vis basale pour CAD/CAM					L 7.9 mm		12,70

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

11300		BL NC Scankörper inkl. Schraube BL NC Scanbody, screw incl. BL NC Scan post, vis incl.							26,70
12300		BL NC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22032 BL NC Scanbody Titanium, incl. base screw 22032 BL NC Scanbody en titane, vis 22032 incl.							42,90
21300		BL NC DIM Analog CAD/CAM BL NC DIM Analog CAD/CAM BL NC analogue DIM CAD/CAM							38,90
31310		BL NC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL NC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL NC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.				Ø 11.5 mm			43,40

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

BL/BLT NC

77308		BL NC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube BL NC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw incl. BL NC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm	H 4.7 mm	73,60
57100		BL NC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57101		BL NC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57102		BL NC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57103		BL NC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL NC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL NC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57104		BL NC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL NC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL NC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57105		BL NC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL NC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL NC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	H 4.0 mm	70,30

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

57200		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH1	L 10 mm	13,20
57201		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH2		13,20
57202		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH3	L 12 mm	13,20
63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base contre-angle	L 26 mm	29,60
63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base	L 23 mm	39,70

AUSBRENNBAR | BURNOUT | CALCINABLE

BL/BLT NC

31188		BL NC Ti-Base Kappe 0° BL NC Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base BL NC 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31177		BL NC Ti-Base Kappe 10° BL NC Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base BL NC 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31178		BL NC Ti-Base Kappe 20° BL NC Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base BL NC 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90

BL/BLT NC

77421		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77422		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77423		BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Multi-Unit Abutment BL NC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77427		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77428		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77429		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77430		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77431		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77432		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77433		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77434		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77435		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77436		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77437		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77438		BL NC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL NC Multi-Unit Abutment, screw incl BL NC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77475		BL NC Schraube Multi-Unit Abutment BL NC screw Multi-Unit Abutment BL NC Vis pour pilier Multi-Unit, incl.				L 7.4 mm	16,50

* In allen MUA, Artikel 77473 enthalten I In all MUA, item 77473 included I inclus dans tous les MUA, article 77473

A Version: Abwinklung über die Ecke I bending over the edge I angulation au dessus coin
B Version: Abwinklung über die Fläche I bending over the surface I angulation au dessus de la surface

77470		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Healing abutment for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	17,60
77459		BL NC/RC Abdruckpfosten - offen für Multi-Unit Abutment (ohne Schraube) BL NC/RC Impression cap - open for Multi-Unit Abutment (without screw) BL NC/RC Trensfert d'empreinte - ouvert sur pilier Multi-Unit (sans vis)	Ø 4.8 mm	31,50
77466		BL NC/RC Schraube 10 mm für 77459 BL NC/RC Screw 10 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 10mm pour 77459		15,80
77467		BL NC/RC Schraube 15 mm für 77459 BL NC/RC Screw 15 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 15 mm pour 77459		15,80
77460		BL NC/RC Abdruckpfosten - geschlossen für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Impression cap - closed for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Transfert d'empreinte - fermé sur pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	31,50
77471		BL NC/RC Scankörper für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	58,70
77474		BL NC/RC Laboranalog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Laboratory analog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analogue de pilier Multi-Unit pour plâtre	Ø 4.8 mm	19,70
77461		BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM für Multi-Unit Abutment BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analog DIM de pilier Multi-Unit pour impression 3D	Ø 4.8 mm	38,00
77464		BL NC/RC Titankappe prov. für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Titanium cap prov. for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube provisoir Titane pour pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.	Ø 4.8 mm	37,40
77465		BL NC/RC Ti-Base für Multi-Unit, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Ti-Base for Multi-Unit, screw 77457 incl. BL NC/RC Ti-Base pour Multi-Unit, vis 77457 incl.		70,30
77462		BL NC/RC ALLIGATOR für Multi-Unit Abutment BL NC/RC ALLIGATOR for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Pilier ALLIGATOR pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	73,60
77457		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Vis prothétique pour pilier Multi-Unit	L 3.7 mm	16,50
77458		BL NC/RC Ausbrennbare Kappe für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Burnout cap for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube calcinable sur pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.		26,70
77473		BL NC/RC Insertionshilfe für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Insertion aid for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Tige d'aide à l'insertion de pilier Multi-Unit		62,90
77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,90

Hybrid | Hybrid | Hybride

BL/BLT NC

22036		BL NC ALLIGATOR Abutment	∢ 0°	GH 2.0 mm		89,00
22037		BL NC ALLIGATOR Abutment		GH 3.0 mm		
22038		BL NC ALLIGATOR Pilier		GH 4.0 mm		
22039				GH 5.0 mm		
22041		BL NC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131	∢ 15°	GH 3.0 mm		109,00
		BL NC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.				
22042		BL NC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm		

NC/RC

22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube			L 8.0 mm	13,30
		BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw				
		BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale				
75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche			L 15.0 mm	62,90
		ALLIGATOR Attachment driver for ratchet				
		ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig			L 18.0 mm	37,20
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece			L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce			L 30.0 mm	

Hybrid | Hybrid | Hybride

ALL

75833V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® I ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® I ALLIGATOR Transfert d´empreinte				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	95,00
75820V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	95,00
75836		LOCATOR® I ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® I ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet				L 15.0 mm	62,00
75837		LOCATOR® I ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® I ALLIGATOR Core tool LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument universel					91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent				2 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert				2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	35,50

Abformung | Impression | Prise d'empreinte

BL/BLT RC

22096 22088 22089		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL RC Impression cap with integrated guide screw BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für offene Abdrucknahme for open tray pour porte-empreinte ouvert	Ø 4.5 mm Ø 5.0 mm Ø 6.5 mm				31,50
22087		BL RC Abdruckpfosten mit integrierter Positionierschraube BL RC Impression cap with integrated guide screw BL RC Pilier d'empreinte avec vis de positionnement intégrée	für geschlossene Abdrucknahme for closed tray pour porte-empreinte fermé					31,50
22097		BL RC Implantat Analog BL RC Implant analog BL RC Implant de manipulation						19,70

Zementierbar | Cementable | Scellable

BL/BLT RC

22106 22107 22108		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120 BL RC Abutment, basic screw 22120 incl. BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 0°	Ø 5.0 mm	GH 1.0 mm GH 2.0 mm GH 3.0 mm	H 6.0 mm	73,60
22103 22105		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22122 BL RC Abutment, basic screw 22122 incl. BL RC Pilier plein, vis basale 22122 incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 18°	Ø 5.0 mm	GH 1.5 mm GH 3.0 mm	H 8.0 mm	95,00
22109 22110 22115		BL RC Abutment inkl. Basisschraube 22120 BL RC Abutment, basic screw 22120 incl. BL RC Pilier plein, vis basale 22120 incl.	zementierbar cementable scellable	konisch conical conique	∡ 0°	Ø 6.5 mm	GH 1.0 mm GH 2.0 mm GH 3.0 mm	H 6.0 mm	73,60
22122		BL RC Basisschraube auch geeignet für CAD/CAM BL RC Basic screw also suiting for CAD/CAM BL RC Vis basale convient également pour CAD/CAM					L 7.9 mm		13,30
22120		Basisschraube auch geeignet für CAD/CAM BL RC Basic screw also suiting for CAD/CAM BL RC Vis basale convient également pour CAD/CAM					L 7.9 mm		13,30

Zementierbar | Cementable | Scellable

BL/BLT RC

22117		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108 BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108 BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	Krone crown couronne	Ø 5.0 mm		17,60
22116		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22106, 22107 und 22108 BL RC Burn-out plastic coping for 22106, 22107 and 22108 BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22106, 22107 et 22108	Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar	Ø 5.0 mm		17,60
22119		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115 BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115 BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	Krone crown couronne	Ø 6.5 mm		17,60
22118		BL RC Kunststoffkappe ausbrennbar für 22109, 22110 und 22115 BL RC Burn-out plastic coping for 22109, 22110 and 22115 BL RC Coiffe en plastique, calcinable, pour 22109, 22110 et 22115	Brücke/Steg bridge/bar bridge/bar	Ø 6.5 mm		17,60

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

11400		BL RC Scankörper Peek nkl. Basisschraube 22122 BL RC Scanbody, Peek screw incl. basic screw 22122 BL RC Scanbody, Peek vis basale i22122 ncl.				26,70
12400		BL RC Scankörper Titan, inkl. Basisschraube 22122 BL RC Scanbody, Titanium, incl. base screw 22122 BL RC Scanbody en Titane, y compris vis de base 22122				42,90
21400		BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC DIM Analog CAD/CAM BL RC analogue DIM CAD/CAM				38,90
31410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.		Ø 11.5 mm		43,40
41410		BL RC vorgefräster Titan Block inkl. Schraube BL RC Pre Milled Titanium Blank, screw incl. BL RC Bloc de Titane pré-fraisé (pre-mill), vis incl.		Ø 16.0 mm		50,00

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

BL/BLT NC

77408		BL RC Scankörper für intraoral IL inkl. Schraube 22122 BL RC Titanium-adhesive base C IL, engaging, screw 22122 incl. BL RC Ti-Base C IL, anti-rotationnelle, vis 22122 incl.	für Dentsply Sirona CEREC for Dentsply Sirona CEREC pour Dentsply Sirona CEREC	GH 1.0 mm	H 4.7 mm	73,60
57106		BL RC Ti-Base GH1 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL RC Ti-Base GH1 engaging, incl. base screw 57200 BL RC Ti-Base GH1 anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57107		BL RC Ti-Base GH2 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL RC Ti-Base GH2 engaging, incl. base screw 57201 BL RC Ti-Base GH2 anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57108		BL RC Ti-Base GH3 mit Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL RC Ti-Base GH3 engaging, incl. base screw 57202 BL RC Ti-Base GH3 anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57109		BL RC Ti-Base GH1 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57200 BL RC Ti-Base GH1 non-engaging, incl. base screw 57200 BL RC Ti-Base GH1 sans anti-rotationnelle, vis 57200 incl.		GH 1.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57110		BL RC Ti-Base GH2 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57201 BL RC Ti-Base GH2 non-engaging, incl. base screw 57201 BL RC Ti-Base GH2 sans anti-rotationnelle, vis 57201 incl.		GH 2.0 mm	H 4.0 mm	70,30
57111		BL RC Ti-Base GH3 ohne Rotationsschutz, inkl. Basisschraube 57202 BL RC Ti-Base GH3 non-engaging, incl. base screw 57202 BL RC Ti-Base GH3 sans anti-rotationnelle, vis 57202 incl.		GH 3.0 mm	H 4.0 mm	70,30

CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM

57200		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH1 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH1	L 10 mm	13,20
57201		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH2 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH2	L 10 mm	13,20
57202		BL NC/RC Schraube für BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Screw for BL Ti-Base GH3 BL NC/RC Vis pour Ti-base BL GH3	L 12 mm	13,20
63979		AS Schraubendreher Ti-Base RA AS Screwdriver Ti-Base RA Tournevis AS Ti-Base contre-angle		29,60
63980		AS Schraubendreher Ti-Base AS Screwdriver Ti-Base Tournevis manuel Ti-Base		39,70

AUSBRENNBAR | BURNOUT | CALCINABLE

BL/BLT NC

31179		BL RC Ti-Base Kappe 0° BL RC Ti -Base Cap 0° Coiffe Ti-Base BL RC 0°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31180		BL RC Ti-Base Kappe 10° BL RC Ti -Base Cap 10° Coiffe Ti-Base BL RC 10°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90
31181		BL RC Ti-Base Kappe 20° BL RC Ti -Base Cap 20° Coiffe Ti-Base BL RC 20°	3 Stk. 3 pcs 3 pcs	74,90

BL/BLT NC

77439		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 1.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77440		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77441		BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Multi-Unit Abutment BL RC Pilier Multi-Unit	∡ 0°	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	70,30
77445		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77446		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77447		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77448		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl. BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 2.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77449		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77450		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 17°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77451		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77452		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77453		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°A	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77454		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 3.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77455		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 4.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77456		BL RC Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube BL RC Multi-Unit Abutment, screw incl BL RC Pilier Multi-Unit, vis incl.	∡ 30°B	GH 5.5 mm	Ø 4.8 mm	H 2.2 mm	100,90
77476		BL RC Schraube Multi-Unit Abutment BL RC screw Multi-Unit Abutment BL RC Vis pour pilier Multi-Unit, incl.				L 7.4 mm	16,50

Zubehör | Accessories | Accéssoires

BL/BLT RC

77470		BL NC/RC Gingivaformer für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Healing abutment for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Coiffe de cicatrisation pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	17,60
77459		BL NC/RC Abdruckpfosten - offen für Multi-Unit Abutment (ohne Schraube) BL NC/RC Impression cap - open for Multi-Unit Abutment (without screw) BL NC/RC Trensfert d'empreinte - ouvert sur pilier Multi-Unit (sans vis)	Ø 4.8 mm	31,50
77466		BL NC/RC Schraube 10 mm für 77459 BL NC/RC Screw 10 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 10mm pour 77459		15,80
77467		BL NC/RC Schraube 15 mm für 77459 BL NC/RC Screw 15 mm for 77459 BL NC/RC Vis en 15 mm pour 77459		15,80
77460		BL NC/RC Abdruckpfosten - geschlossen für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Impression cap - closed for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Transfert d'empreinte - fermé sur pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	31,50
77471		BL NC/RC Scankörper für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Scanbody pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	58,70
77474		BL NC/RC Laboranalog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Laboratory analog Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analogue de pilier Multi-Unit pour plâtre	Ø 4.8 mm	19,70
77461		BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM für Multi-Unit Abutment BL NC/RC DIM Analog CAD/CAM Multi-Unit Abutment BL NC/RC Analog DIM de pilier Multi-Unit pour impression 3D	Ø 4.8 mm	38,00
77464		BL NC/RC Titankappe prov. für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Titanium cap prov. for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube provisoir Titane pour pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.	Ø 4.8 mm	37,40
77465		BL NC/RC Ti-Base für Multi-Unit, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Ti-Base for Multi-Unit, screw 77457 incl. BL NC/RC Ti-Base pour Multi-Unit, vis 77457 incl.		70,30
77462		BL NC/RC ALLIGATOR für Multi-Unit Abutment BL NC/RC ALLIGATOR for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Pilier ALLIGATOR pour pilier Multi-Unit	Ø 4.8 mm	73,60
77457		BL NC/RC Okklusalschraube für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Occlusal screw for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Vis prothétique pour pilier Multi-Unit	L 3.7 mm	16,50
77458		BL NC/RC Ausbrennbare Kappe für Multi-Unit Abutment, inkl. Schraube 77457 BL NC/RC Burnout cap for Multi-Unit Abutment, screw 77457 incl. BL NC/RC Tube calcinable sur pilier Multi-Unit, vis 77457 incl.		26,70
77473		BL NC/RC Insertionshilfe für Multi-Unit Abutment BL NC/RC Insertion aid for Multi-Unit Abutment BL NC/RC Tige d'aide à l'insertion de pilier Multi-Unit		62,90
77703		Multi-Unit Einbringhilfe Multi-Unit driver Instrument de vissage pour Pilier Multi-Unit	L 24 mm	62,90

Zubehör | Accessories | Accessoires

83005		OKTAGON® Chirurgie MikroKit TL OKTAGON® Surgical MikroKit TL OKTAGON® Cassette de chirurgie MicroKit TL	4 Instrumente für Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat-Ø 3.25 mm	169,00
83006		OKTAGON® Chirurgie MikroKit BL OKTAGON® Surgical MikroKit BL OKTAGON® Cassette de chirurgie MicroKit BL	4 Instrumente für Implantat-Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat- Ø 3.25 mm	169,00
83007		OKTAGON® Chirurgie MikroKit BLT OKTAGON® Surgical MikroKit BLT OKTAGON® Cassette de chirurgie MicroKit BLT	4 Instrumente für Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments for Implantat- Ø 3.25 mm 4 Instruments pour Implantat- Ø 3.25 mm	169,00

Hybrid | Hybrid | Hybride

BL/BLT RC

22124		BL RC ALLIGATOR Abutment	∢ 0°	GH 1.0 mm	89,00
22125		BL RC ALLIGATOR Abutment		GH 2.0 mm	
22126		BL RC ALLIGATOR Pilier		GH 3.0 mm	
22127				GH 4.0 mm	
22128				GH 5.0 mm	
22129		BL RC ALLIGATOR Abutment, inkl. Basisschraube 22131	∢ 15°	GH 3.0 mm	109,00
		BL RC ALLIGATOR Abutment, basic screw 22131 incl.			
22130		BL RC ALLIGATOR Pilier, vis basale 22131 incl.		GH 4.0 mm	

NC/RC

22131		BL NC/RC ALLIGATOR Basisschraube		L 8.0 mm	13,30
		BL NC/RC ALLIGATOR Basic screw			
		BL NC/RC ALLIGATOR Vis basale			
75836		ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche		L 15.0 mm	62,90
		ALLIGATOR Attachment driver for ratchet			
		ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet			
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig		L 18.0 mm	37,20
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece		L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce		L 30.0 mm	

Unter https://www.meisingerimplants.com finden Sie

- weitere Information zu den Chirurgie Kassetten
- allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu Produkten im medizinischen Bereich
- Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- Informationen zur Messung der Implantatstabilität und Osseointegration für alle OKTAGON® Implantate
- Garantieformular

On https://www.meisingerimplants.com you will find

- further information about the surgical kits
- general application and safety instructions for medical devices
- instructions for the processing (cleaning, disinfecting and sterilising) of medical devices
- information of Implant stability and osseointegration measurement for all OKTAGON® implants
- guarantee form

Sur https://www.meisingerimplants.com vous trouverez

- des informations supplémentaires sur les cassettes de chirurgie
- les instructions d'utilisation et consignes de sécurité générales relatives aux dispositifs médicaux
- les instructions pour le traitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux
- Informations pour mesurer la stabilité d'implant et l'ostéointégration pour tous les implants OKTAGON®
- formulaire de garantie

Hybrid | Hybrid | Hybride

ALL

75833V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Übertragungskappe LOCATOR® I ALLIGATOR Transfer cap LOCATOR® I ALLIGATOR Transfert d´empreinte				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		95,00
75820V4		LOCATOR® I ALLIGATOR Implantat Analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant analog LOCATOR® I ALLIGATOR Implant de manipulation				4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		95,00
75836		LOCATOR® I ALLIGATOR Einbringhilfe für Ratsche LOCATOR® I ALLIGATOR Attachment driver for ratchet LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument de vissage pour clé à cliquet					L 15.0 mm	62,00
75837		LOCATOR® I ALLIGATOR Multifunktionsinstrument LOCATOR® I ALLIGATOR Core tool LOCATOR® I ALLIGATOR Instrument universel						91,00
75779V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für Angulation (Divergenz 0° bis 10°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze blau, rosa, klar LOCATOR® Matrix processing package for angulation (divergency 0° to 10°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males blue, pink, clear LOCATOR® Pack de traitement pour angulation (divergence 0° à 10°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention, bleu, rose, transparent					2 Stk. 4 pcs. 4 pcs.	75,00
98020V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	grau grey gris	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.00 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
91825V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	blau blue bleu	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.68 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
64577V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	rosa pink rose	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.36 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
98024V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für Angulation LOCATOR® Replacement male for angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation	klar clear transparent	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	2.27 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
98021V2		LOCATOR® Prozesspackung Matrize für erweiterte Angulation (Divergenz 10° bis 20°) inkl. Montageeinsatz schwarz, Abstandsring und Retensionseinsätze rot, orange, grün LOCATOR® Matrix processing package for extended angulation (divergency 10° to 20°) with black mounting insert, block out spacer and replacement males, red, orange, green LOCATOR® Pack de traitement pour angulation accrue (divergence 10° à 20°) Matrice avec insert de montage noir, anneau séparateur et insert de rétention rouge, orange, vert					2 Stk. 2 pcs. 2 pcs.	75,00
75803V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	rot red rouge	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.45 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
98022V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	orange orange orange	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	0.91 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
75802V4		LOCATOR® Retentionseinsatz für erweiterete Angulation LOCATOR® Replacement male for extended angulation LOCATOR® Elément de rétention pour angulation accrue	grün green vert	Abzugkraft Pull-off weight Force de rétention	1.81 kg	4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50
98023V4		LOCATOR® Montageeinsatz LOCATOR® Mounting insert LOCATOR® Insert de montage	schwarz black noir			4 Stk. 4 pcs. 4 pcs.		35,50

Werkzeuge | Tools | Outils

ALL

31050		TL/BL Bohrerverlängerung TL/BL Drill extension TL/BL Extension de foret	L 30.0 mm	80,00
31056		OKTAGON® Adapter für Winkelstück OKTAGON® Adapter for handpiece	L 19.0 mm	52,80
31057		OKTAGON® Adaptateur pour contre-angle	L 24.0 mm	
64558		OKTAGON® Adapter für Ratsche OKTAGON® Adapter for ratchet	L 11.0 mm	62,90
17372		OKTAGON® Adaptateur pour clé à cliquet	L 21.0 mm	
63978		OKTAGON® Schraubendreher einteilig	L 18.0 mm	37,20
64551		OKTAGON® Screwdriver one-piece	L 24.0 mm	
64553		OKTAGON® Tournevis une-pièce	L 30.0 mm	
31052		OKTAGON® Schraubendreher für Winkelstück OKTAGON® Screwdriver for handpiece OKTAGON® Tournevis pour contre-angle	L 24.0 mm	20,80
89048		OKTAGON® Drehmomentratsche OKTAGON® Torque ratchet OKTAGON® Clé à cliquet à dispositif dynamométrique		191,00
64564		OKTAGON® BL NC Abziehschlüssel OKTAGON® BL NC Release key OKTAGON® BL NC Clé d'extraction		41,60
64565		OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Abziehschlüssel OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Release key OKTAGON® TL RP/WP/BL RC Clé d'extraction		41,60
64548		TL RP/WP 48h Explantationsinstrument TL RP/WP 48h Explantation tool	L 19.0 mm	73,60
64549		TL RP/WP 48h Instrument d'explantation	L 25.0 mm	
64547		BL NC 48h Explantationsinstrument BL NC 48h Explantation tool BL NC 48h Instrument d'explantation	L 28.0 mm	73,60
64550		BL RC 48h Explantationsinstrument BL RC 48h Explantation tool BL RC 48h Instrument d'explantation	L 29.0 mm	73,60

Zubehör | Accessories | Accessoires

ALL

82891		OKTAGON® Chirurgie Kassette MINI geeignet für TL BL oder BLT OKTAGON® Surgical kit MINI suitable for TL, BL or BLT OKTAGON® Cassette de chirurgie MINI convient pour TL, BL ou BLT	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	112,00
82892		OKTAGON® Chirurgie Kassette Mini Conical OKTAGON® Surgical kit Mini Conical OKTAGON® Cassette de chirurgie Mini Conical	(ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	112,00
82898		OKTAGON® Chirurgie Kassette OKTAGON® Surgical kit OKTAGON® Cassette de chirurgie	ohne Inhalt) (no content) (sans contenu)	335,00
38371		OKTAGON® Prothetik Kit OKTAGON® Prosthetics Kit OKTAGON® Kit Prothétique	7 Instrumente (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551) 7 Instruments (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551) 7 Instruments (89048, 31055, 63980, 63979, 31052, 63978, 64551)	295,00

- ISO 13485 : 2021
- Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG I Medical Device Directive 93/42/MDD I Directive de produits médicaux 93/42/EEC

TÜV NORD

EG-Zertifikat / *EC-Certificate*

gem. 93/42/EWG Anhang II ohne (4) / *acc. 93/42/EEC Annex II without (4)*

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10
41468 Neuss
Deutschland

Instrumente und Werkzeuge für die zahnmedizinische und medizinische Anwendung, Aufbausysteme für die Restauration von Zähnen, dentale Stiftsysteme, Knochenschrauben und -pins und dentale Implantat-Systeme

Tools and instruments for dental and medical application, restorative systems for teeth, dental post systems, bone screws and pins and dental implant systems

TÜVNORD

Zertifikat / ***Certificate***

EN ISO 13485

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies, that the company*

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10
41468 Neuss
Deutschland/Germany

ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm DIN EN ISO 13485 : 2021 / EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021 - Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke (ISO 13485:2016) - eingeführt hat und aufrechterhält. Dieses Zertifikat stellt nicht den erforderlichen Nachweis zur Anbringung der CE-Kennzeichnung dar.

has established and maintains a quality management system that meets the requirements of DIN EN ISO 13485 : 2021 / EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021 - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016). This certificate is not an authorisation to affix the CE mark.

Geltungsbereich / *Scope*

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten und Werkzeugen für die zahnmedizinische und medizinische Anwendung, Aufbausystemen für die Restauration von Zähnen, dentalen Stiftsystemen, Knochenschrauben und -pins und dentalen Implantatsystemen

Design, manufacture and sales of tools and instruments for dental and medical application, restorative systems for teeth, dental post systems, bone screws and pins and dental implant systems

Reg.-Nr. / *Reg.-No.* 04 221 955071
Bericht Nr. / *Report No.* 3536 2244

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2024-02-26
bis / *until* 2026-01-24
Edition 7

Essen, 2024-02-26

Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte / *Certification body for medical devices*

Visit our database to verify the validity of this certificate.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.de
medical@tuev-nord.de
TÜV®

DAkkS

TÜVNORDGROUP

Bilder exemplarisch I Images as examples I Images à titre d'exemple

CE 0425

ICIM

Approvazione del Sistema Completo di Garanzia di Qualità

Full quality assurance system approval

Certificato N. / *Certificate No.* 0425–MED–003705–00

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

RHEIN 83 S.R.L.
Sede e Unità Operativa
Via Emilio Zago 10 ABC – 40128 Bologna (BO) - Italia

Componentistica, accessori e strumentario per protesi dentali
Components, accessories and instruments for dental prosthesis

ICIM S.p.A.

02/09/2019	02/09/2019	26/09/2024

Meisinger

MEISINGER
IMPLANTS

HERSTELLER | MANUFACTURER
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 2012-303
Fax +49 2131 2012-222

info@meisinger.de
www.meisinger.de

VERTRIEB | DISTRIBUTION
Meisinger Implants GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 70867-0
Fax +49 2131 70867-99

info@meisingerimplants.com
www.meisingerimplants.com

Alle Preise in EUR, ab Werk, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis auf Widerruf bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zauchner Dental-Produkte GmbH. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben – Beschreibungen, Zeichnungen oder Abbildungen in diesem Dokument dienen nur der Produktbeschreibung und sind nicht verbindlich. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
AGB: htttps://zauchnerdentalprodukte.at/web/agb

Distributed by

zauchner
dental-produkte gmbh

Zauchner Dentalprodukte GmbH
A-9500 Villach, Pestalozzistraße 12a
Telefon +43 4242 22272
Fax +43 4242 22377
Email info@zauchnerdentalprodukte.at
Internet www.zauchnerdentalprodukte.at

FDA

Produkte mit „510(k) clearance“ auf Anfrage.
Products with “510(k) clearance“ on request.
Produits avec “510(k) clearance“ sur demande.

www.meisingerimplants.com

85PLMI - 0326